



オンラインで最新情報をGETしよう!!



公式WEBサイト



facebook



Twitter



blog

商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話どうぞ

カスタマーサポートセンター 03-6206-0059

※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

Web Site: <http://www.gforce-hobby.jp>

営業時間/月～金曜10:30～12:00、13:30～16:30(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)



輸入販売元：株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 マレ神田ビル9階

◎商品のお求めはお近くの問屋様、販売店様にお問い合わせください。◎製品の外觀、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
◎このカタログの商品情報等の記載内容は2015年4月現在のものです。◎掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。

発行：2015年4月
2015年4月印刷 [2015-04-A3K]
© 2015 G FORCE, Inc. All Rights Reserved.

2015 SPRING-SUMMER G-FORCE PRODUCTS CATALOG

Products by G-FORCE, Inc. 〒101-0044 Mare-kanda Bld. 9F, 1-3-1, Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0044, JAPAN

2015 SPRING-SUMMER PRODUCTS CATALOG



HIGH PERFORMANCE
R/C DEVICE



INDEX


- **Brushless Motor**4-7
Super EXTREME/Super REV/Super Sonic/Super Velocity/Super Fast Type-C/Fujin/Raijin/ESC & Brushless Motor Combo Set
- **Electric Speed Controller**8-10
TS160A/Wi-Fi Link/TS120A Black Alumi Edition/TS120A/TS90A/1S120A/TS50A/SPORT BRUSHED 60A
- **ESC Option**10-11
10ABEC/PROGBOX/Hyper Booster/Cooling Fan etc
- **Racing Equipment**.....12-15
Motor Analyzer/Spring Rate Gauge/Tyre Balancer Plus/Multi Warming System/Tyre Warmer/Engine Heater/Tyre Warmer Belt/X Weight Gauge/Tyre Sander/1/10 SET-UP WHEEL/Power Switch/Setup System/REV Limitter
- **Aluminum Parts**.....15
Alumi Parts for TB-04
- **Pit Tool / Gyro / Battery**16-17
HEX Driver Set/Maintenance Stand/Pit Light/Parts Tray/Shock Holder/GC301/Gyro Unit for MR-03/Sport NiMH/RIDGE LiPo Battery /LiPo Analyzer/Lipo Bag
- **Charger & Discharger**18-19
G6P Charger/G6 Charger/G3 Charger/6 in1 Lipo Charger/PS1200 Power Supply/AAA Discharger/Charger Option
- **Servo**20
GHD1206BL HV BRUSHLESS SERVO
- **Equipment for Mini 4WD**21
Mini Break-in System/Mini Tyre Sander/Mini Height Gauge/Tyre Balancer Plus
- **Helicopter**.....22-23
Intruder100S/Intruder80V2/Intruder80/Interceptor
- **Quadcopter**24-25
Rexi/Hubsan X4 HD/PXY
- **Products List**26-27




Marc Fischer
Category 1/10 Touring, 1/12 Racing
Main results 2010 World Championship 1/12 A main Finalist
Euro Championship multiple A Main
6 time German Champion
2 time Snowbird Nationals Champion
1/12 scale European Champion




Elliott Harper
Category 1/10 Touring
Main results Top 3 at the World Championships and European championships 1/10th TC
British BRCA national champion 1/12
He has won lots of UK nationals and finished top 3 at many EU TC events.




Ben Sterling
Category 1/10 Touring, EP Buggy
Main results TQ & 1st 2013 Wodonga cup 2wd
2013 - 2nd AOC Formula 1




Olly Jefferies
Category 1/12 Racing
Main results Current modified 1/12th BRCA
Touring Masters
2012 - BRCA Touring Car champion




Max Machler
Category 1/10 Touring
Main results 2013 - 1st German Conrad
Touring Masters series Final round
2013 - ETS(Euro Touring Series) A-main




Oliver Franke
Category 1/10 Touring
Main results German LRP National champion



Micha Kiesewetter
Category 1/10 Touring
Main results winner of the ETS 2011 at the stock class




Fabio Ramos
Category 1/8 Off Road Nitro and 1/10 Off Road EP
Main results 2013 - 3rd Place on Junior Portuguese National Championship 1/8 Off Road



Jesse Davis
Category 1/10 Touring
Main results 2014 - 1st Asian On-road Championship Rd3
2014 - 2nd Victorian 1/10 IC Titles
2013 - 2nd Victorian 1/10 IC State Titles



Shane Van Gisbergen
Category 1/8 GP Buggy
Professional motor racing driver from Auckland, New Zealand.



Nicolas Risser
Category EP Buggy
Main results 2014 - 1st BNK off-road Championship
Belgium champion 2013 offroad 1/10



Hiro Nakatani
Category 1/12 Racing Formula 1
Main results 2014 - Series Champion F1 RCGP
2015 - TQ&1st AOC in Shanghai F1 Class
2015 - 3rd AOC in Shanghai 1/12 Racing Blinky Class



BRUSHLESS MOTOR



ストックレースの頂点を見据えた エクセレントパフォーマンス！

ストックレースで強みを発揮する高回転型のブラシレスモーター。フラットなトルク特性を併せ持ち、操縦性の高さと抜群の伸びを両立！大胆にカットされたモーターカンは圧倒的な排熱量を実現。極限レベルのレースでもベストパフォーマンスを安定して発揮させます。さらに効率を高めた新形状ターミナルを採用。

- ストックの頂点！高回転仕様
- TRI-WEDGEクーリングデザイン
- デュアルセンサーポート
- フルアルミモーターカン&エンドベル
- 進角設定値：最大60°



品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0150	Super EXTREME 13.5T	13.5T	12.3*7.2(mm)	3200	0.0331Ω	7.4V	190W
G0151	Super EXTREME 17.5T	17.5T	12.3*7.2(mm)	2400	0.0514Ω	7.4V	130W
G0152	Super EXTREME 21.5T	21.5T	12.3*7.2(mm)	2100	0.0875Ω	7.4V	100W



常識破りのHigh Value Motor！ ストレートの伸びが違う！

胸のすぐ伸びを実現した高回転型モーター。適度なトルクを併せ持ち、操縦性にも優れます。ギボシコネクタ接続済み。手ごころな価格ながら、エンドベルまでケースの全てをアルミ製としたハイクオリティモデル。

- High PRMチューニング！
- アルミ削出し3ピースモーターカン
- ダブルボールベアリング
- フロントクーリングホール

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0141	Super REV 8.5T	8.5T	12.0*7.2(mm)	4850	0.0138Ω	11.1V	340W
G0142	Super REV 10.5T	10.5T	12.0*7.2(mm)	4000	0.0208Ω	11.1V	250W
G0143	Super REV 13.5T	13.5T	12.0*7.2(mm)	3150	0.0331Ω	11.1V	190W
G0144	Super REV 17.5T	17.5T	12.3*7.2(mm)	2400	0.0514Ω	11.1V	130W
G0145	Super REV 21.5T	21.5T	12.5*7.2(mm)	2000	0.0857Ω	11.1V	100W

Super Sonic

Adjustable Timing-Y

Super Sonic (進角可変式)


価格：各¥7,600(税抜)

JMRCA認証済 IFMAR認証済 BRCA認証済

Breakthrough the Brushless motor

モーターパフォーマンスの追求は当然のこと、マシンとのマッチングまでも性能の一つと考えて開発した、新世代ブラシレス。デュアルセンサーポートで配線の自由度を大幅にアップ。最上のパフォーマンスを予感させるクールなデザインは、どのようなマシンにも完全なマッチングを実現します。

- センサーポート2 カ所装備
- アルミ削り出し3 ピースモーターカン
- ヒートシンク型エンドベル
- アルティメットクーリングデザイン
- 12.5mm シンタードローター
- JMRCA, IFMAR, BRCA認証済




MOTOR OPTION

SuperSonic 専用のベアリング&センサーユニット。

- SuperSonic 専用のベアリング&センサーユニット
- ホコリの付着などで劣化したベアリングの交換に
- デュアルポートのセンサー部を一体化
- 交換を容易にするアセンブリー仕様

Super Sonic専用 ベアリングセンサーユニット

品番：G0075 価格：¥2,300(税抜)
JANコード：4580416430753



品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0049	Super Sonic 3.5T	3.5T	12.5*5(mm)	9100	0.0026Ω	7.4V	600W
G0050	Super Sonic 4.5T	4.5T	12.5*5(mm)	7620	0.0042Ω	7.4V	490W
G0076	Super Sonic 5.5T	5.5T	12.5*5(mm)	6450	0.0061Ω	7.4V	430W
G0077	Super Sonic 6.5T	6.5T	12.5*5(mm)	5350	0.0087Ω	7.4V	390W
G0005	Super Sonic 7.5T	7.5T	12.5*5(mm)	4700	0.0104Ω	7.4V	360W
G0006	Super Sonic 8.5T	8.5T	12.5*5(mm)	4100	0.0138Ω	11.1V	340W
G0007	Super Sonic 10.5T	10.5T	12.5*5(mm)	3450	0.0208Ω	11.1V	250W
G0008	Super Sonic 13.5T	13.5T	12.5*5(mm)	2860	0.0331Ω	11.1V	190W
G0009	Super Sonic 17.5T	17.5T	12.5*7.2(mm)	2200	0.0514Ω	11.1V	130W
G0010	Super Sonic 21.5T	21.5T	12.5*7.2(mm)	1760	0.0875Ω	11.1V	100W

Super Velocity

Adjustable Timing-N

Super Velocity (進角固定)

価格：各¥5,900(税抜)

パフォーマンスと価値の常識が変わる。

すべてのRCユーザーに、最高のパフォーマンスを提供したい。G-FORCEの情熱の結実です。誰もが楽しめる価格で最高のパフォーマンスを実現。同一条件でのレースに最適な固定進角でありながら、コンペティションモデルと競える性能を併せ持つ、新世代のスタンダードモーター。

- アルミ3ピースモーターカン
- クーリングエアフローデザイン
- 12.5mmシンタードローター

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0001	Super Velocity 8.5T	8.5T	12.5*5(mm)	4100	0.0138Ω	11.1V	340W
G0002	Super Velocity 10.5T	10.5T	12.5*5(mm)	3400	0.0208Ω	11.1V	250W
G0003	Super Velocity 13.5T	13.5T	12.5*5(mm)	2820	0.0331Ω	11.1V	190W
G0004	Super Velocity 17.5T	17.5T	12.5*6.3(mm)	1950	0.0514Ω	11.1V	130W


ブラシレスモーターのドライバビリティを最大限に発揮させるオプションローター。シンタード&バランシング済みのハイクオリティ仕様。
(Super EXTREME/Super Sonicシリーズ対応)

ローターφ7.2*12.3mm
品番：G0149 価格：¥2,500(税抜)
JANコード：4580416431491

ローターφ7.2*12.5mm
品番：G0045 価格：¥2,500(税抜)
JANコード：4580416430456

ローターφ5*12.8mm
品番：G0036 価格：¥2,500(税抜)
JANコード：4580416430364





Super Fast TYPE-C Adjustable Timing-N

Super Fast Type-C (進角固定)


価格:各¥4,900(税抜)

比類なきベストバリューモーター。

ブラシレスの価値は新時代へ。もっと手軽に、もっと気持ちよく走らせよう！
3ピースアルミモーターカン、12.5mmシンタードローター ハイクオリティ仕様

- アルミ削り出し3 ピースモーターカン
- ダブルボールベアリング
- フロントクーリングホール
- 12.5mm シンタードローター

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0082	Super Fast Type-C 8.5T	8.5T	12.5*5(mm)	4000	0.0138Ω	11.1V	340W
G0083	Super Fast Type-C 10.5T	10.5T	12.5*5(mm)	3300	0.0208Ω	11.1V	250W
G0084	Super Fast Type-C 13.5T	13.5T	12.5*5(mm)	2760	0.0331Ω	11.1V	190W
G0085	Super Fast Type-C 17.5T	17.5T	12.5*5(mm)	1870	0.0514Ω	11.1V	130W
G0086	Super Fast Type-C 21.5T	21.5T	12.5*5(mm)	1560	0.0875Ω	11.1V	100W



Fujin Adjustable Timing-Y

Fujin (進角可変式)

価格:各¥6,900(税抜)

Performance Maximum for DRIFT!

独創のフロントターミナルデザインを採用、サウンドプレートを内蔵した革新的ブラシレスモーターが登場！トルク特性をドリフト向けにチューニング。中間速度域でのスロットル操作にスムーズに反応し、繊細かつパワフルな走りを実現。どのようなコンディションでも理想の走りを可能にします。モーターカンに設けられたインテークホールから大量の空気を吸入、サウンドプレートの効果を最大限に発揮させます。

- サウンドホールを大胆に配置！
- 大音量プロアファン内蔵！
- フロントターミナルデザイン
- アルミ削出し3ピースモーターカン！

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0098	Fujin 7.5T	7.5T	12.5*7.2(mm)	4700	0.0104Ω	7.4V	360W
G0072	Fujin 8.5T	8.5T	12.5*7.2(mm)	4300	0.0138Ω	11.1V	340W
G0073	Fujin 10.5T	10.5T	12.5*7.2(mm)	3600	0.0208Ω	11.1V	250W



Raijin Adjustable Timing-Y

Raijin (進角可変式)

価格:各¥6,900(税抜)

The Finest Brushless for DRIFT!

ドリフト専用チューニングされたトルク特性が、かつてないスムーズなドライビングを実現。大胆にデザインされたホールとサウンドプレートが、圧倒的な冷却性と迫力のドリフト走行を演出します。進角は可変式。モーター特性の調整も思いのまま。


- ビッグインテークホール！
- 大音量プロアファン内蔵！
- アルミ削出し3ピースモーターカン！
- ハイカレントターミナル装備！

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0099	Raijin 7.5T	7.5T	12.5*5(mm)	4700	0.0104Ω	7.4V	360W
G0070	Raijin 8.5T	8.5T	12.5*5(mm)	4100	0.0138Ω	11.1V	340W
G0071	Raijin 10.5T	10.5T	12.5*5(mm)	3450	0.0208Ω	11.1V	250W

ESC & Brushless Motor Combo Set

タミヤコネクタ&ギボシコネクタ付き！
出荷時設定でバック機能ON！

世界基準の競技用ブラシレスコンボ！
他を圧倒するパワーを実感！



TS50A & Super Fast Type-C コンボセット


TS50A Type-C Combo 13.5T 価格:¥9,500(税抜) 品番:G0094 JANコード:4580416430944
TS50A Type-C Combo 17.5T 価格:¥9,500(税抜) 品番:G0095 JANコード:4580416430951



TS120A & Super Sonic コンボセット

TS120A Combo 13.5T 価格:¥21,000(税抜) 品番:G0015 JANコード:4580416430159
TS120A Combo 17.5T 価格:¥21,000(税抜) 品番:G0016 JANコード:4580416430166

ブラシレスモーター比較表

							
	Super EXTREME	Super REV	Super Sonic	Super Velocity	Super Fast	Fujin	Raijin
特 徴	ストックレースでの頂点を見据えた高回転型モーター。フルアルミのモーターカンにはTRI-WEDGEクーリングデザインを採用。極限レベルのレースでも優れた排熱効率により安定して性能を発揮します。進角は最大60°まで設定可能。全てにおいてストックレースの頂点を目指した競技用モーター。	ブラシレスデビューに最適な扱いやすさはそのままに、胸のすくストレートの伸びを追求した高回転仕様のブラシレスモーター。シンタードローターにフルアルミケース、ダブルボールベアリングを装備。その内容はハイエンドモーターと比べても遜色の無い仕上がり。ギボシコネクタ接続済みなので、ESCとの接続もカンタン。	軽量化と冷却性向上のため、肉抜きを施した大胆な形状。センサー差込口を2ヶ所設け、配線の取り回しにも配慮した設計です。ニュートラルな特性ながら図太いトルクを持ち、世界戦クラスのハイレベルなレースでも存分に戦えます。	レースでも戦える手頃なモーター。上位モデルと同じシンタードローターを装備し、フロントケースには大胆なホールを設け、冷却性もハイレベル。力強いトルクでジャンルを問わず多くのカテゴリーで白熱のレースを楽しめます。	ブラシレスデビューに最適なブラシレスモーター。ロープライスながら内容は本格的。シンタードローターにベアリング装備、ケースはアルミ削出しと、クラスを超えた満足感を得られる新世代スタンダードモーター。	トルク特性をドリフト走行用に最適化。中低速域でのスロットル操作がスムーズに反応し、理想のライン取りを可能にします。フロントターミナルデザインによる独創のルックス、サウンドプレートが奏でる迫力の走行音も魅力です。	3ピースのフルアルミケースに進角調整機能を備えたドリフト専用モーター。トルク特性をドリフト用に最適化し、スムーズでパワフルな走行を実現。サウンドプレートとベンチレーションホールによる迫力の走行音も大きな魅力。
オススメ用途	ストックレース、T数指定レースでの勝利を目指す方に。トップスピードの伸びを追求したい方にも。	ブラシレスデビューに。公園や駐車場などの広い環境で最高速を追求したい方に最適です。	サーキットでストックにタイムを削ることを目指す人。に。全日本や世界戦レベルのレースを目指す人に。	ショップ主催レースや走行会など手軽な競走やレースに最適。	初めてのブラシレスに！公園などで気軽に楽しみたい人に！	ドリフトマシンに最適。走行性能はもちろん、独創のデザインがマシンを彩ります。※車種によってはターミナルが車体に干渉する場合があります。ご注意ください。	ドリフトマシンに最適。進角を変更することでモーター特性の調整も可能。
ローター	シンタード	シンタード	シンタード	シンタード	シンタード	シンタード	シンタード
進角調整	シンタードローターとは？ 磁石粉を金属と混ぜて成型したローターで、製造に手間がかかるものの耐熱性が高く、ローターの磁力も強力。レース用では例外なくシンタードローターが使用されます。トルクに優れるのでギヤ比の選択の幅も広く、多くのジャンルに使用できるのもポイントです。						
ラインナップ	13.5T/17.5T/21.5T	8.5T/10.5T/13.5T/17.5T/21.5T	3.5T/4.5T/5.5T/6.5T/7.5T/8.5T/10.5T/13.5T/17.5T/21.5T	8.5T/10.5T/13.5T/17.5T	8.5T/10.5T/13.5T/17.5T/21.5T	7.5T/8.5T/10.5T	7.5T/8.5T/10.5T

ELECTRIC SPEED CONTROLLER

BRUSHLESS SENSORED ESC

最高峰の舞台で争うUltimate ESC! ETSモデファイドクラスでAメイン!

世界最高レベルのツーリングカーシリーズ、ETS(Euro Touring Series)のモデファイドクラスで連続Aメイン入り。その他にもEOS(Euro Offroad Series)でのAメイン入りや各国のナショナル選手権での優勝など、On/Offを問わないその高性能ぶりを遺憾なく発揮! 世界を震撼させるパフォーマンスを全てのシリアス・レーサーへ。

TS160A ESC

価格:¥22,800(税抜) 品番:G0108
JANコード: 4580416431088



体感できる最高の性能を全てのレーサーへ。

トップコンペティターの綿密なテストによって練り上げられた、G-FORCE渾身のESC。強烈なパンチ力と繊細なスロットルレスポンスという、相反する要素を最高レベルで達成。世界最高峰の性能を全てのレーサーに。



<TS160A仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	160A/920A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10 電動カー、1/12 電動カー
使用可能ターン数	NiMH(6.0V~7.2V) or 2S LiPo(7.4V) 3.5T以上 (1/10 Touring Car), 5.5T 以上 (1/10 Buggy) NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V) 5.5T以上 (1/10 Touring Car), 8.5T 以上 (1/10 Buggy)
抵抗値	0.00018 Ω
対応バッテリー	NiMH(4.8V ~ 10.8V) or 2-3S LiPo(7.4V ~ 11.1V)
サイズ	30.6x35.6x22.5mm (LxWxH)
重量	45g(ワイヤー、ファンを含まず)
冷却 FAN 動作条件	8V@0.2A, MAX 12.6V
スロットル方向*	「前進/ブレーキ」「前進/後進」「前進/ブレーキ/後進」

※ 出荷状態は「前進/ブレーキ」になっています。変更するには別売りのPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link (G0034)を使用して設定を変更する必要があります。

日本語表示インターフェース PC不要でスマホから設定変更可能
基本セッティング/スロットルコントロール/ブレーキコントロール/ブースト/ターボ 設定可能



Wi-Fi接続でESCをセッティング! 日本語表示で操作カンタン!

- グラフィカルに設定項目を表示!
- Wi-Fi接続(TELEC認証取得済み)
- SSID&パスワード変更可能!

Wi-Fi Link

価格:¥3,800(税抜) 品番:G0034
JANコード: 4580416430340

<Wi-Fi Link仕様>	
最大動作電圧	5-18V
入力電流	200mA
使用可能温度	0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F
保管温度	-10 ~ 80°C / 14 ~ 176°F
サイズ	60.4x30x11 mm
重量	12g



TS160A/TS120Aブラックアルミエディション/
TS120A/TS90A/TS120A
※TS50A(Type-C)、SPORT BRUSHED 60Aは
Wi-Fi Linkに対応していません。ご了承ください。



iOS/Android対応 無料アプリ配信!!

アプリ名称: Gforce Link
互換性(iOS): iOS5.1.1以降、iPhone、iPad
および iPod touch 対応。iPhone5用に最適化済み
互換性(Android): Android要件2.3.3以上



超絶ドライバビリティ&フルアルミジャケット! Asian On-road Championship優勝の純競技用ESC!

AOC(Asian On-road Championship)メルボルンラウンドを制するなど、世界各地のレースで活躍する純競技用ESC。TS120の外装をフルアルミ化し放熱性を大幅に向上。可変タイミング機能をさらに安定して使えるように。

TS120A ESC ブラックアルミエディション

価格:¥17,800(税抜) 品番:G0067
JANコード: 4580416430678




パワフルフィール&タフネスハードウェア 最高峰の舞台を目指す全てのドライバーへ

綿密なテストで練り上げられたプログラムもたらす最高レベルのドライバビリティ。勝利へのアドバンテージを提供する可変タイミングシステム。純銅板を配したタフネス高効率基板。基板を貫く巨大なヒートシンク。全方位死角なしの純競技用ESC。


TS120A ESC

価格:¥14,500(税抜) 品番:G0011
JANコード: 4580416430111



<TS120A(ブラックアルミエディション)仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	120A/760A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10 電動カー、1/12 電動カー
使用可能ターン数	NiMH(6.0V~7.2V) or 2S LiPo(7.4V) 3.5T以上 (1/10 Touring Car), 5.5T 以上 (1/10 Buggy) NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V) 5.5T以上 (1/10 Touring Car), 8.5T 以上 (1/10 Buggy)
抵抗値	0.0003 Ω
対応バッテリー	NiMH(4.8V ~ 10.8V) or 2-3S LiPo(7.4V ~ 11.1V)
BEC 電圧・電流値	6V@3A
サイズ	39x38x20mm (LxWxH)
重量	45g(ブラックアルミエディション48g)(ワイヤー、ファンを含まず)
冷却 FAN 動作条件	8V@0.2A, MAX 12.6V
スロットル方向*	「前進/ブレーキ」「前進/後進」「前進/ブレーキ/後進」

※ 出荷状態は「前進/ブレーキ」になっています。変更するには別売りのPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link (G0034)を使用して設定を変更する必要があります。



世界最高のESCとは何か?

その問いに、G-FORCEはTSシリーズESCでお答えします。徹底したテストを繰り返し、全日本の大舞台で鮮烈にデビュー。全てにおいて妥協を排した世界最高峰のESC。

全ての土台となる、タフなハードウェアの実現

- 2層の基板を貫く大容量のヒートシンク ●純銅板を用いた基盤配線 ●超高効率&低Ωの最新FET

ドライバーの意思を余すところなく、正確に伝えるプログラム

トップコンペティターが磨いたリニアでパワー感溢れるスロットルフィーリング。繊細なブレーキワークを可能とするスムーズなブレーキ制御。PROGBOX、G-Force Linkを使用することで、マシン・コースに合わせたキメ細かなセッティングが可能。どのようなシーンでも思うがままの設定が可能。



アイコンの説明



ブースト&ターボ機能装備



PROGBOX使用可能



Wi-Fi Link使用可能



クーリングファン付属



ブースト&ターボ機能非搭載



ブラシモーター専用ESC

Boost & Turbo + Wi-Fi Link対応！
ベストバリューESC！



TS90A ESC

価格:¥8,500(税抜) 品番:G0012
JANコード: 4580416430128



<TS90A仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	90A/450A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10 電動カー・1/12 電動カー
使用可能ターン数* 1	NiMH(6.0V~7.2V) or 2S LiPo(7.4V) 5.5T 以上 (1/10 Touring Car), 9.5T 以上 (1/10 Buggy) NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V) 6.5T 以上 (1/10 Touring Car), 9.5T 以上 (1/10 Buggy)
抵抗値	0.0005 Ω
対応バッテリー	NiMH(4.8V~10.8V) or 2-3S LiPo(7.4V~11.1V)
BEC 電圧・電流値	6V@3A
サイズ	39x38x20mm (LxWxH)
重量	38g (ワイヤー、ファンを除く)
冷却 FAN 動作条件	8V@0.2A, MAX 12.6V
スロットル方向**	「前進/ブレーキ」「前進/後進」「前進/ブレーキ/後進」

*1. NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V)で使用する場合はターボ・ブースト機能は使用しないでください。ESCが破損します。
*2. 出荷状態は「前進/ブレーキ」になっています。変更するには別売りのPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link (G0034)を使用して設定を変更する必要があります。

1/12専用設計だからこそ、速さ際立つ。

フルアルミケース&ビルトインキャパシタ！
BEC出力6.0V / 3Aのハイパワー仕様！

1S120A ESC

価格:¥16,000(税抜) 品番:G0014
JANコード: 4580416430142



<1S 120A仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	120A/760A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/12 電動カー
使用可能ターン数	3.5T※ ブースト・ターボを使用しない場合
抵抗値	0.0003 Ω
対応バッテリー	1S LiPo
BEC 電圧・電流値	6V@3A
サイズ	39x38x22mm (LxWxH)
重量	45g (ワイヤー除く)

BRCA認証済

ブラシレス新定番、エントリーESCの最高峰！
競技モデル譲りの多彩なセッティング項目！



TS50A ESC Type-C

価格:¥4,900(税抜) 品番:G0089
JANコード: 4580416430890



<TS50A仕様>	
連続最大電流/瞬間最大電流	50A/300A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10電動ツアリング・バギー
使用可能ターン数	4-6S NiMHまたは2S LiPo ≥8.5T(1/10 ツアリングカー), ≥11.5T (1/10 バギー)
抵抗値	0.0006Ω
対応バッテリー	4-6S NiMHまたは2S LiPo
BEC電圧・電流値	6V@2A
サイズ	35.3 x 32.4 x 19.7mm (LxWxH)
重量	60g (ワイヤー・キャパシタ含む)

LiPoカット機能&バック機能搭載！
エントリーモデルやRTRモデルに最適！



SPORT BRUSHED 60A

価格:¥3,800(税抜) 品番:G0062
JANコード: 4580416430623



<SPORT BRUSHED 60A仕様>	
最大電流	60A (連続) / 200A (瞬間)
対応モーター	ブラシモーター (15T 以上)
対応バッテリー	2S LiPo, 4.8-7.2V NiMH
BEC電圧・電流値	6V@1A
抵抗値	0.0018Ω
サイズ	35.3 x 32.4 x 19.7 (mm)
重量	38g (ケーブル等含む)



ESC用アクセサリ

大型サーボの性能を100%発揮させる！
6V/10Aの大出力&防水機能！

- 防水仕様(IP54)で水上RCでの使用にも安心
- 放熱性に優れたフルアルミケース仕様
- 過電流保護回路、オーバーヒート保護回路を内蔵
- 変換効率90%の高効率仕様



10A BEC

価格:¥5,500(税抜) 品番:G0140
JANコード:4580416431408

<10A BEC仕様> ●入力電圧:6-25.2V (※LiPo 2-6S, NiMH(NiCd)5-18セル) ●出力電圧:6.0V(+/-0.1V) ●出力電流:最大10A ●サイズ:23x23x15(mm) ●重量:30g ●防水レベル:IP54

空前絶後のウルトラ大容量キャパシタ。
アルミケースを採用しドレスアップにも最適

- ダッシュカに差が付く超大容量キャパシタ
- アルミケースを採用、衝撃に強いタフネス仕様
- ブラック&ブルーのアルマイトカラー仕上げ
- レーザー刻印を施したクールなデザイン



Hyper Booster

価格:各 ¥4,600(税抜)
品番:G0101 (Black)/G0102 (Blue)
JANコード: 4580416431019 (Black)/4580416431026 (Blue)

<Hyper Booster仕様> ●最大作動電圧:10V ●キャパシタ容量:250,000μF ●使用可能温度:0-50℃ / 32-122℉ ●サイズ:38x22.1x11 mm ●重量:18g

多彩な項目をスピーディーに設定！
ベストパフォーマンスを引き出せ！

最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインターフェースを装備。

基本機能

- ESC セットアップ ●LiPo チェッカー ●スロットルポジションモニター ●サーボテスター ●モーターテスター (KV/RPM) ●PC 接続用インターフェース

PROGBOX

品番:G0017 価格:¥2,800(税抜)
JANコード:4580416430173



<PROGBOX仕様> ●入力電圧:6-10V DC ●電流値:500mA ●待機電流:<20mA ●動作可能温度:0-40℃ ●保管場所温度:-10 - 60℃ ●動作可能湿度:10 - 90%RH ●保管場所湿度:20 - 75%RH ●本体サイズ:85x48.5x11.8mm ●重量:40g

TS120Aの性能をフルに
発揮させるアルミジャケット



TS120A ESC用アルミジャケット

価格:各¥3,800(税抜)
品番:G0054(Black)/G0055(Gold)
JANコード: 4580416430548 (Black)/4580416430555 (Gold)



Sensor Cable (15cm)
品番:G0139 価格:¥600(税抜)
JANコード:4580416431392



Data Port Cover for ESC
品番:G0134 価格:¥300(税抜)
JANコード:4580416431347



TS160A ESC用クーリングファン
品番:G0120 価格:¥1,200(税抜)
JANコード:4580416431200



クーリングファン
品番:G0035 価格:¥900(税抜)
JANコード:4580416430357



ESC(スピードコントローラー)比較表

	TS160A	TS120A ブラックアルミエディション	TS120A	1S 120A	TS90A	TS50A Type-C	SPORT BRUSHED 60A
特 徴	世界各地、あらゆるカテゴリーで活躍するG-FORCEチームドライバー。そのチームドライバーからの膨大なフィードバックを元に作り上げた、究極のハイエンドパフォーマンス・ESC。その全てが新しい、異次元のパワーフィードを全てのシリーズ・レーサーへ。	全日本選手権でデビューし、世界各地で活躍する純競技用ハイエンドESC。外装をフルアルミ化して放熱性を大幅に向上。豊富なセッティング項目と電子進角機能をさらに安定して使えるように。世界有数のツアリングカーレースであるTITC(タイ国際ツアリングカーレース)でも活躍しています。	膨大なテストを繰り返し、世界最高峰クラスの性能を実現した純競技用ESC。可変進角に代表される最新の機能を搭載。胸のすぐ強烈なパワーと、意のままにコントロール可能な繊細なスロットルフィードバックを両立。	1セルLiPo(3.7V)専用ブラシレスESC。キャパシタ、サーボブースターを内蔵し異次元のパンチ力を生み出す、純競技用モデル。 1/12レーサーに未体験のパンチ力を提供する、1セル用ESCの決定版ともいえる性能を誇ります。	ステップアップやレースデビューに最適なミドルクラスESC。多彩なセッティング項目やターボ・ブースト機能など、最新の機能は備えながら手頃な価格を実現。 条件次第では全日本でも戦える性能を持った、ベストバリュー・ブラシレスESC。	ブラシレスデビューに最適。ブースト・ターボといった機能を省き、ブラシレスの気持ち良さを手軽に体感できます。上位モデル譲りの多彩なセッティング項目はクラス最上位。パワーソースを限定したレースでは大きなアドバンテージになります。	LiPo低電圧カット機能を備えたブラシモーター用ESC。RS540など、キット付属のモーターで安心してリボをお使いいただけます。タミヤコネクタ・ギボシコネクタ仕様となっているので購入後すぐに使用でき、初めてのRCにも最適です。
対応T数	3.5Tまで (ON ROAD)	3.5Tまで (ON ROAD)	3.5Tまで (ON ROAD)	3.5Tまで (ON ROAD)	5.5Tまで (ON ROAD)	8.5Tまで (ON ROAD)	15Tまで (ブラシモーター)
※いずれもブースト・ターボを使用しない場合の上限值です。路面グリップやギヤ比によっては上限までもたない場合もあります。	5.5Tまで (OFF ROAD)	5.5Tまで (OFF ROAD)	5.5Tまで (OFF ROAD)	3.5Tまで	7.5Tまで (OFF ROAD)	11.5Tまで (OFF ROAD)	
オススメ用途	IFMAR、JMRCなどの競技団体が主催する1/10各カテゴリーのレース。先々の大レース参戦を見据え、圧倒的なパフォーマンスを体感したい方に。			1/12シャーシに。BEC用ブースターを内蔵し、安定したサーボ動作が可能です。	ブーストやターボなどの電子進角を初めて使う方に最適。レースでも十分な性能を発揮します。	初めてのブラシレスに。Mシャーシなどのレースにも。	540モーターや380モーターを採用した各社キットに。リボを手軽に使用できます。
ブースト・ターボ機能	有り	有り	有り	有り	有り	無し	無し
	ブースト機能とは？ モーターのトルクを強くする機能です。設定したタイミングでダッシュ力を増幅させることができます。						
	ターボ機能とは？ モーターの回転数を増やすことができます。ロングストレートなどで最高速をもっと伸ばしたいときに使用します。						
	ブースト・ターボ機能の注意点 ESCやモーターに大きな負担をかける機能なので、使い方を誤ると破損します。温度チェックなどを行ないつつ、注意してお使い下さい。						
出荷時 進行方向	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ/後進	前進/ブレーキ/後進
	※後進機能を使用するには別売のPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link (G0034)で設定が必要です						本製品にプログラミング機能はありません。
PROGBOX	○	○	○	○	○	○	—
Wi-Fi Link	○	○	○	○	○	—	—

RACING EQUIPMENT

モーター進角測定可能! 完全なイコールコンディションレースを実現!!

- センサー付き、センサーレス両対応! (2Poles-36Poles)
- ローター位置を検出するセンサーの動作チェックが可能!
- KV値やノイズレベルなど多くの項目を可視化!

Motor Analyzer

価格: ¥12,000(税抜) 品番: G0107
JANコード: 4580416431071

<Motor Analyzer 仕様>	
電 源	7.4-8.4V (7.4V 2S LiPoバッテリー推奨)
KV値測定精度	±1- 3%
モータータイミング測定精度	±1- 4%
ノイズレベル測定範囲	60dB~120dB
LCDディスプレイ	バックライト付 液晶ディスプレイ
最大許容電流	30A@8.4V(無負荷時)
使用可能モーター	センサー付/センサーレス ブラシレスモーター
(a)カー用モーター: 2.5T以上、2~36極(インナーロータータイプ)	
(b)フライト用モーター: 6~36極(アウトロータータイプ)	
寸 法	136.5 x 80.6 x 24.5(mm)
重 量	282g

スプリングレートを精密測定、セッティングを数値で管理! 最大計測長95mmで幅広いカテゴリ・車種に対応!

- セッティングの要、スプリングレートを精密測定
- 精密な測定を可能にする高剛性フルアルミ筐体
- 数値で管理することでセッティングの再現性をUP



Spring Rate Gauge

価格: 各 ¥7,800(税抜)
品番: G0132(Black)/G0133(Blue)
JANコード: 4580416431323(Black)/
4580416431330(Blue)

<Spring Rate Gauge 仕様>	
電 源	DC 4.8V~12.0V
測定単位	1/1000N(ニュートン)
測定誤差	±0.05N
寸 法	90.4x81.2x142mm
重 量	285g

ネオジム磁石の一点支持による高精度 balanサー! 1/32電動模型に最適の1.83mmシャフト付属!

- 1/32電動模型のタイヤバランス取りに便利な1.83mm径シャフト付属
- 強力なネオジム合金磁石による1点支持構造
- アルミ削出しハイクオリティ仕様
- 分解可能でコンパクトに持ち運べます
- ブラック/ブルーのアルマイトボディ



Tyre Balancer Plus

価格: 各 ¥5,200(税抜)
品番: G0135(Black)/G0136(Blue)
JANコード: 4580416431354(Black)/
4580416431361(Blue)

<Tyre Balancer Plus 仕様>	
寸 法	85 x 72 x 71 (mm)
重 量	72.5g
材 質	アルミ製



- KV値測定
- RPM値測定
- 電圧値測定
- 電流値測定
- モータータイミング
- ノイズレベル
- センサーテスト

- Motor Analyzer 本体
- DC入力ケーブル(バナナプラグコネクタ)×1
- DC入力ケーブル(タミヤタイプコネクタ)×1
- モーター接続ケーブル(ワニ口クリップ付)×3
- センサーケーブル×1



適切な温度管理でラップタイムに差をつける 小型電動RCカー用タイヤウォーマー。

- 各ウォーミングカップに温度センサーを内蔵
- ウォーミングカップの取り外しが可能
- 26.4mm径カップスベアー付属
- 摂氏/華氏 表示切替機能搭載
- セーフティタイマーを装備、30分で自動的に電源OFF

NEW

Multi Warming System

価格: ¥6,500(税抜) 品番: G0148
JANコード: 4580416431484

<Multi Warming System 仕様>	
入力電圧	DC11~18V
温度設定範囲	20℃~100℃(摂氏)/68℉~212℉(華氏)
サイズ	112x47x45mm
重量	170g



- Multi Warming System 本体
- ウォーミングカップ
- カップスベアー
- DC入力ケーブル

前後独立温度設定 & ステップウォーミング! コンパクトな本体に多彩な機能を凝縮

- 前後独立温度設定が可能
- マイクロチップ採用のコントロールユニット
- 脱着式前後ウォーマーユニット
- 8種類のピー音を選択可能
- 摂氏&華氏 温度表示機能
- セーフティタイマー装備



Tyre Warmer

価格: ¥14,800(税抜) 品番: G0033
JANコード: 4580416430333

<Tyre Warmer 仕様>	
入力電圧	11 ~ 15V(DC)
温度調整範囲	20 ~ 80℃, 100℃
本体サイズ	92 x 111.4 x 50(mm)
ウォーミングカップ内径	65 mm
本体重量	440g

Tyre Warmer(G0033)交換用スベアカップ。2カップ1セット(前後共通)
Warming Cup 品番: G0069 価格: ¥3,900(税抜) JANコード: 4580416430692

始動性が大幅アップ! 燃調もラクラク! 海外レースシーンの必須アイテム!!

- MCU ユニットで総合制御を行います
- セーフティタイマー搭載(10 分で自動的に停止)
- ビルトイン温度センサーを装備
- LED インジケーターで動作状態を確認
- DC電源低電圧カット機能(10V オートカット)
- 耐熱&耐火性生地採用で安心
- 19 ~ 26 サイズのエンジンに使用可能

Engine Heater

価格: ¥4,500(税抜) 品番: G0038
JANコード: 4580416430388

<Engine Heater 仕様>	
入力電圧	12V DC
LED 表示	加温中/赤LED 点灯 ローボルテージ/赤LED 点滅
寸 法	直径63mm 高さ50mm

F1など、様々なサイズのタイヤに 使用可能なウォーマーベルト。

- 様々なサイズのタイヤに対応するベルトタイプ!
- ヒーティング電熱線を2列で配置、効率よく温めます
- ベルクロ採用でカンタン装着!
- 温度センサー内蔵 ■ 4枚(1台分)セット



Tyre Warmer Belt

価格: ¥5,200(税抜) 品番: G0129
JANコード: 4580416431293

<Tyre Warmer Belt 仕様>	
ベルト長	290mm(熱線有効長220mm)
幅	59mm
コード長	500mm

※当製品はウォーマーベルト単体の製品です。タイヤウォーマー機能を使用するには別途Tyre Warmer(G0033)が必要になります。

実車のセッティング理論をRCで！ 荷重&重量比を1発表示!!

- 車レースのセッティング手法を忠実に再現！
- [左フロント荷重+右リヤ荷重]：[右フロント荷重+左リヤ荷重]の比率を1発表示！
- コーナウエイトのセッティングがキマる！
- その他にも前後重量比、各輪重量、などトータル6項目の内容を表示！
- メカやパーツの移動による重量配分をリアルタイムで確認可能！
- 重量計は1つあたり2000gまでOK！エンジンカーにも使用できます。
- バランスがモノを言う2駆ドリフトでは大きなアドバンテージに！
- 左右のコーナリング感覚が整い、マシンの直進性が大幅UP!!
- 電源：乾電池4本 or DC12V


X Weight Gauge

(クロスウェイトゲージ)

価格:¥14,800(税抜) 品番:G0022

JANコード:4580416430227

<X Weight Gauge 仕様>	
計測可能重量	2000g以下(重量計1つあたり)
計測誤差	±0.5g
電源	単三乾電池4本(別売) or DC6-13.8V
メインユニットサイズ	130.4 x 104.5 x 35.3(mm)
重量計サイズ	59.1 x 65.1 x 17.5(mm)
本体重量(重量計含む)	354g




シビアなセッティングを求められるミニッツを0.1g単位の測定で精密なセットアップが可能に。
ミニ四駆の重量測定にも使用可能、シャーシールによる接地圧の測定に威力を発揮。ミニ四駆に新たなセッティング概念を！



回転数可変&フルアルミボディ！ ブラック&ブルーの2色をラインナップ！

- 1/10ツーリングカー用ラバータイヤ専用
- ハイトルクモーターを採用し、パワフルにタイヤを成形
- 本体のダイヤルを操作することで回転数調整が可能
- 8個のLEDインジケータで回転数を表示
- 本体スイッチで回転方向を切り替え可能
- 計量で放熱性に優れたアルミボディ
- 逆接保護回路を内蔵



Tyre Sander

価格:各 ¥9,600(税抜)

品番:G0087(Black)/G0088(Blue)

JANコード: 4580416430876(Black)/
4580416430883(Blue)

<Tyre Sander 仕様>	
入力電圧	DC 6V-15V
寸 法	159 x 70 x 66 (mm)
重 量	710g



スタイリッシュな5スポークデザイン 削出し&レーザー刻印のハイクオリティ仕様



- スタイリッシュな5スポークデザイン！
- アルミ削出しのハイクオリティ仕様！
- 接地部にはOリングを配置

1/10 SET-UP WHEEL

価格:各 ¥2,800(税抜) 品番:G0092(Black)/G0093(Blue)

JANコード: 4580416430920(Black)/4580416430937(Blue) ●各4個入

防塵性、耐久性に優れた、 マイクロチップ搭載電子式スイッチ

- 高性能マイクロチップ搭載電子式スイッチ
- 防塵性、耐久性に優れ、誤作動の可能性を極限まで排除
- LiPo電圧カット機能を装備、LiPoバッテリーを過放電から守ります
- 両面テープ・ネジ留め2タイプのボトムケースを付属
- バッテリー残量表示機能搭載

Power Switch

価格:¥1,980(税抜) 品番:G0021

JANコード: 4580416430210

<Power Switch 仕様>	
入力電圧	4.8V-12V(NiMH, NiCD) 7.4V(LiPo)
最大電流	10A
バッテリーモード	① NiMH, NiCD ② LiPo (7.4V 専用)
LiPo カット電圧	6.2V(3.1V / cell)
重 量	7g



※LiFeバッテリーはご使用になれません

ドライバビリティを数値化、可視化する。 フルアルミ・セットアップシステム！

- トー角などのアライメントを超精密測定
- ブラック/ブルー、2種のカラーを用意
- 専用キャリングケース(ソフトタイプ)付属



Setup System

価格:各 ¥12,400(税抜) 品番:G0109(Black)/G0110(Blue)

JANコード: 4580416431095(Black)/4580416431101(Blue)

車高/リバウンド測定で高精度セットアップを！



Droop Gauge Support Blocks

価格:各 ¥2,000(税抜)

品番:G0111(Black)/G0112(Blue)

JANコード: 4580416431118(Black)/
4580416431125(Blue)

Droop Gauge -3 to 10 mm

価格:各 ¥1,700(税抜)

品番:G0113(Black)/G0114(Blue)

JANコード: 4580416431132(Black)/
4580416431149(Blue)

Droop Gauge 4.0 to 6.6mm

価格:各 ¥1,700(税抜)

品番:G0115(Black)/G0116(Blue)

JANコード: 4580416431156(Black)/
4580416431163(Blue)

Ride Height Gauge 3.8-7.0mm

価格:各 ¥1,300(税抜)

品番:G0117(Black)/G0118(Blue)

JANコード: 4580416431170(Black)/
4580416431187(Blue)

モーターの回転数を4段階に設定可能！ 完全なイコールコンディションで白熱のレースを!!

- 完全なイコールコンディションレースを実現
- カテゴリーやコースに合わせて選べる回転数選択式
- 選択した回転数はLEDの点灯で一目瞭然
- 買ってスグに使えるセンサーコードを付属
- 各社ハイレスポンス対応(SSR除く)
- スキルレベルに応じたハンデレースにも

REV Limiter

価格:各 ¥2,500(税抜) 品番:G0130

JANコード: 4580416431309


<REV Limiter 仕様>	
選択回転数	10000 / 13000 / 15000 / 17000(rpm)
対応モーター	センサー付 ブラシレスモーター
対応 ESC	センサー付 ブラシレス ESC
サイズ	22x15x10(mm) ※ケーブル含まず
重量	6.5g
動作電圧	4.8V~7.4V

NEW



4段階の回転数+リミッターオフを切替可能

回転数選択スイッチのオン、オフで4段階の回転数に切替可能。スイッチが全てオフの時はリミッター機能は働きます。



ALUMINUM PARTS

大人気マシン、TB-04にライバルを圧倒する性能を！ブルーアルマイト&削出しのハイクオリティ仕様！



TB-04用 アルミステアアセット

品番:G0066 価格:¥2,800(税抜)

JANコード:4580416430661



TB-04用 アルミリヤステフナ

品番:G0064 価格:¥2,800(税抜)

JANコード:4580416430647



TB-04用 アルミショックタワーマウント

品番:G0065 価格:¥1,100(税抜)

JANコード:4580416430654



TB-04用 アルミフロントステフナ

品番:G0063 価格:¥3,900(税抜)

JANコード:4580416430630



PIT TOOL

超硬質スチール製ビットを採用！ 手に馴染むローレット加工！

メンテナンス作業が捗る高精度ドライバー。ビットには超硬質スチールを採用。グリップにはコダワリのローレット加工を施し、手に吸いつくような心地よさと滑りにくさを両立。
シルバー/ゴールドの2色をラインナップ。

- 各色4本入(1.5/2.0/2.5/3.0mm)



HEX DRIVER SET

価格:各 ¥6,000(税抜) 品番:G0146(Black&Silver)/G0147(Black&Gold)
JANコード: 4580416431460(Black&Silver)/4580416431477(Black&Gold)

1/10バギーに最適のメンテナンススタンド！ ダンパーホール&マグネティックエリア！

- マグネティックエリア装備で使い勝手UP
- ダンパーメンテナンスに便利なホール付き
- ビットを彩るクールデザイン&フォルム



Maintenance Stand (for 1/8 On Road, 1/10 Buggy)

価格:各 ¥2,800(税抜) 品番:G0105(Black)/G0106(Blue)
JANコード: 4580416431057(Black)/4580416431064(Blue)

for
1/8
ON ROAD

for
1/10
BUGGY

RC用ピットライト最高クラスの高光束LED！ モーションコントロール LED PIT LIGHT

- モーションセンサー内蔵 & 3段階調光可能
- 高出力6WクラスLED
- ビットスペースで場所をとらないコンパクト設計。
- 携帯に便利な専用ケース付属。



RC用ピットライト最高クラスの輝度!!



Pit Light

価格:各 ¥5,500(税抜) 品番:G0090(Black)/G0091(Blue)
JANコード: 4580416430906(Black)/4580416430913(Blue)

<Pit Light 仕様>	
入力電圧	DC11V-18V
最大消費電力	6W
照度調節	High/Medium/Low
重 量	329g

携帯に便利な専用ケース付属

ピットを彩るアルマイト&レーザー刻印！ ソリッドな質感漂うメンテナンススタンド！

- ツーリングカーのメンテナンスに最適なサイズ
- 滑り止めパットを装備。車体を確実に保持します
- ビットに映えるクールデザイン&ベストフォルム



Maintenance Stand (for 1/10 Touring, 1/12 Racing)

価格:各 ¥1,900(税抜) 品番:G0103(Black)/G0104(Blue)
JANコード: 4580416431033(Black)/4580416431040(Blue)

for
1/10
TOURING

for
1/12
RACING

フルアルミ&レーザー刻印入りパーツトレイ 削出し&アルマイト加工のハイクオリティ仕様

大きさの違う3か所のパートを設けました！
さまざまなアイテムを効率よく管理できます！



Parts Tray

価格:各 ¥3,800(税抜)
品番:G0078(Black)/G0079(Blue)
JANコード: 4580416430784(Black)/4580416430791(Blue) ●重量:133g

アルミ削出しショック&ツールスタンド ピットを彩るハイクオリティ仕様

ショックのエア抜きに便利！安定感バツグンのフルアルミ仕様！
ヘックスレンチなどのツール類のスタンドとしてもOK！



Shock Holder

価格:各 ¥3,900(税抜)
品番:G0080(Black)/G0081(Blue)
JANコード: 4580416430807(Black)/4580416430814(Blue) ●重量:231g

GYRO

リモート感度調整可能！超小型・最新ジャイロ！

- 最新ジャイロセンサー搭載 ■ サーボ舵角リミット設定機能
- リモート感度調整機能搭載(3ch以上の送受信機に限る)
- 21x21x11mm & 3.6gの軽量コンパクトサイズ
- トリムでも感度調整可能
- ジャイロリバーススイッチ装備
- 流行の2WDドリフトに最適！



GC301 カー用ジャイロ

価格:¥4,500(税抜) 品番:G0053
JANコード: 4580416430531
<GC301 仕様> ●動作電圧:4.0~8.4V ●動作保証温度:-10~+45℃ ●寸法:21 x 21 x 11(mm) ●重量:3.6g

F1・ドリフトに！

安定したラップを可能にする高性能ジャイロユニット！ MR-03シャーシにジャストフィット！

車体の姿勢や速度の状況を検知し、ステアリング・スロットル動作を総合的に制御します。そのため、グリップの低いフローリングやタイルなどの路面でも安定した思い通りの走行を可能にします。



ミニッツ MR-03用 GYRO ユニット

価格:¥2,300(税抜) 品番:G0019
JANコード: 4580416430197

BATTERY

厳選高品位セルを採用！ 大容量ニッケル水素バッテリー！

- エントリーユーザー&マシンに最適！ロングランが楽しめる大容量ニッケル水素バッテリー！
- 強烈なパワーを体感できる高性能オリジナルセルを採用。環境に左右されない安定した出力！
- 練習走行はもちろん、パワーソースを限定したレースにも！



高効率な通電を実現する金メッキ端子(タミヤタイプ)仕様。



14AWGの極太シリコンワイヤーを装備。



SPORT NiMH 7.2V 4000mAh

価格:¥3,400(税抜) 品番:GE003
JANコード:4580416510035

SPORT NiMH 7.2V 3300mAh

価格:¥2,400(税抜) 品番:GE002
JANコード:4580416510028

ショートサイズLiPo最高クラスの大出力！ 瞬間最大100Cを誇る爆発的パワー！



RIDGE LiPo Battery 7.4V 4500mAh (S Size)

品番:GFG004 価格:¥6,900(税抜)
JANコード:4580416500050
●サイズ:92.5 x 46 x 24(mm)
●重量:200g



LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、 balancing機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。

- 対応バッテリー LiPoバッテリー2S~6S
- LiPoバッテリー専用
- バランス放電機能搭載
- 計測精度 0.01V単位
- コネクター差込口:JST-XHタイプ



LiPo Analyzer

品番:G0023 価格:¥2,000(税抜)
JANコード:4580416430234

1Sサイズリポ最強(7.4V/90C)のウルトラパワー！ 超大出力&高品質セル採用！

RIDGE LiPo Battery 7.4V 3200mAh ショートタイプ(1Sサイズ)

品番:GFG003 価格:¥4,800(税抜)
JANコード:4580416500036
●サイズ:92.5 x 46 x 18(mm)
●重量:153g



LiPoの充電・保管の必需品！

- 耐火性、難燃性に優れた素材を採用
- 出入口はベルクロテープで確実に固定
- 本体サイズ:180x220(mm)



Lipo Bag

品番:G0024 価格:¥1,200(税抜)
JANコード:4580416430241

CHARGER & DISCHARGER

AC充電器+安定化電源の オールインワンデザイン

- 最大10A充電(80W)の大パワー
- 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作!
- 最大18A(充電器部と共用)の安定化電源内蔵!
- DC出力ポートを3つ装備!
- USBポート装備。スマホやタブレットの充電に!
- 出力電流をLEDゲージで表示!
- モーター回転計、サーボテスター機能搭載
- AC/DC両対応!

※DC入力では安定化電源機能は使用できません

DC機器の外部電源としても活躍!!



12V 出力端子を
3ポート装備!

G6P AC/DC CHARGER with POWER SUPPLY

品番:G0025 価格:¥19,800(税抜)
JANコード:4580416430258



<G6P AC/DC CHARGER with POWER SUPPLY 仕様>	
AC入力	100-240V
DC入力	11-18V
充電出力	80W
安定化電源最大出力	12V / 18A
充電電流	0.1-10.0A
放電電流	0.1-5.0A
USB出力	5V/2.1A
NiCd/NiMH使用可能バッテリーセル数	1-15セル
LiPo/LiFe/LiIo使用可能バッテリーセル数	1-6セル
Pbバッテリー使用可能電圧	2-20V
寸 法	141.2×123.2×101.5 mm
重 量	1023g

- <内容物>
- G6P AC Charger & Power Supply本体
 - バランスボード(JST-XH)
 - 2ピンコネクタ(ディーンズタイプ)
 - タミヤタイプ コネクタケーブル
 - タミヤLiFe変換コネクタ
 - DC入力ケーブル
 - AC入力ケーブル
 - 日本語取扱説明書

最大10A充電 & 日本語表示 Absolute Charger



G6 CHARGER

品番:G0032 価格:¥6,500(税抜)
JANコード:4580416430326



<G6 CHARGER 仕様>	
DC入力	11-18V
充電出力	80W
充電電流	0.1-10.0A
放電電流	0.1-2.0A
各バランスポートの最大充・放電能力	200mA/セル
NiCd/NiMH使用可能バッテリーセル数	1-15セル
LiPo/LiFe/LiIo使用可能バッテリーセル数	1-6セル
Pbバッテリー使用可能電圧	2-20V
寸 法	138.5 × 80.5 × 28.5 mm
重 量	300g

- 最大10A充電(80W)の大パワー!
- 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作!
- フルアルミボディのタフネス仕様
- 対応セル数: 1S~6S (LiPo/LiFe)
- 1~15セル(NiMH/NiCd)
- 入力電源: DC電源(11V~18V)専用

- <内容物>
- G6 CHARGER本体
 - DC入力ケーブル
 - バッテリークランプ
 - 受信機バッテリーコネクタ
 - タミヤタイプコネクタ
 - 2ピン(ディーンズタイプ)コネクタ
 - タミヤLiFe用変換コネクタ
 - 日本語取扱説明書

LiPo・LiFe 充電コレ1台でOK! カンタン操作 & AC100V

- シンプルな操作性を実現!
- LiPo/LiFe 両対応! AC 専用カンタン充電器!
- 充電電流を3段階に切替え可能! (0.5A/1.0A/1.5A)
- 対応セル数: 1S ~ 3S (LiPo/LiFe 共通)
- コネクタ差込口: JST-XH
- PSE 認証取得済み

G3 CHARGER

品番:G0018 価格:¥3,800(税抜)
JANコード:4580416430180



<G3 CHARGER 仕様>	
入力電圧	100-240V/50-60Hz
対応バッテリー	LiPo/LiFe
対応セル数	1-3セル
充電電流	0.5A/1.0A/1.5A ± 10%
最大出力	15W ± 10%
寸 法	88 × 57 × 35mm
重 量	100g




AC専用タイプ



最大6本
同時充電!

マイクロヘリ、マルチコプターの充電に最適。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。

- 充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器
- 各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能
- 充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備
- 充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)



NEW 6 in1 Lipo Charger

価格:¥2,500(税抜) 品番:G0137 JANコード:4580416431378

<6 in1 Lipo Charger 仕様>			
USB入力	5V/2.1A	対応バッテリー	LiPo1セル(3.7V)専用
DCジャック入力電圧	6V	使用可能温度	0-50°C
DCジャック入力電流	2A	重量	54g
充電電流(1~4スロット)	350mA	サイズ	76×63×22.8mm
充電電流(5~6スロット)	500mA		

※対応バッテリー、LiPo1セル(3.7V)専用 ※+/-の極性が逆のバッテリーにはご使用頂けません ※DCで使用する場合、6.0Vを超える電源は使用しないでください。

<弊社対応製品>

Rexi, Hubsan X4 HD, Intruder80 V2, Intruder80, Interceptor

DC6V用機器を家庭用AC電源で 使用可能にする6V/2A ACアダプター。

- 6 in1 Lipo ChargerやミニブレークインシステムなどのDC6V機器が家庭用AC電源で使用可能
- 6V/2A ACアダプター
- PSE 認証取得済み

AC ADAPTER 6V/2A

価格:¥1,800(税抜) 品番:GY001
JANコード:4580416500043

対応機器:Mini Break-in System, 6in1 LiPo Charger, Spring Rate Gauge, X Weight Gauge



インドアヘリ・スマホの充電器に最適!

- パソコンがなくてもUSB 充電器が使えます!
- 家庭用AC100V からカンタン充電
- コンセント差込口の角度調整が可能
- ラジコンもスマホも充電OK
- PSE 認証取得済み



USB ACアダプター

価格:¥1,000(税抜) 品番:G0037
JANコード:4580416430371



安定化電源

大出力充電器の性能を100%発揮させる! MAX50A(1200W)の安定化電源!

- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容:出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 出力電圧 DC15V-30V ■ 入力電圧 AC100V-240V
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵 ■ 逆接保護機能内蔵

PS1200 Power Supply

価格:¥39,000(税抜) 品番:G0068 JANコード:4580416430685

<PS1200 Power Supply 仕様>			
入力電圧	100-240V AC	入力ヒューズ容量	20A Fuse
AC入力周波数	50-60Hz	出力効率	89%
出力電圧	15-30V DC±0.5V	保護回路動作温度	< 65℃
出力電流	50A±1A	使用可能温度	0-40℃
過電流保護機能	≤ 51A 500MS	寸法	305 x 170 x 85mm
LCD 表示精度	Voltage Precision ±0.3V	重量	3.08kg
	Current Precision ±0.5A		

- <内容物>
- PS1200 Power Supply本体
 - AC入力ケーブル
 - DC出力ケーブル
 - DC出力端子(XT90)X2




F3Cヘリ・大型マルチコプターの
パワーソースに最適!!

※本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上ご使用ください。※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。

アクセサリ・充電用ケーブル




1200W用DC出力端子(XT90)
品番:G0100 価格:¥400(税抜)
JANコード:4580416431002



ハードケースLiPo用充電コネクタ
品番:G0056 価格:¥400(税抜)
JANコード:4580416430562



温度センサー
品番:G0047 価格:¥800(税抜)
JANコード:4580416430470



マルチバランスボード
品番:G0031 価格:¥1,300(税抜)
JANコード:4580416430319




2ピンコネクタケーブル
品番:G0030 価格:¥500(税抜)
JANコード:4580416430302



受信機バッテリー用コネクタケーブル
品番:G0029 価格:¥400(税抜)
JANコード:4580416430296



タミヤタイプ コネクタケーブル
品番:G0028 価格:¥400(税抜)
JANコード:4580416430289



バランスボード(JST-XH)
品番:G0027 価格:¥600(税抜)
JANコード:4580416430272



タミヤLiFe 変換コネクタ
品番:G0026 価格:¥300(税抜)
JANコード:4580416430265


BRUSHLESS SERVO

- ☑ Low Profile
- ☑ Brushless Motor
- ☑ High Voltage
- ☑ Full Metal

HV & ブラシレス + フルメタルケース！ ロープロデジタルサーボの最高峰モデル！

あらゆるカテゴリーのマシンに、絶対的なステアフィールと強力な保持力を提供するフルメタルケース・HVサーボ。モーターにはブラシレスモーターを採用、初段ギヤを含む全てのギヤをメタル製とすることで長期に渡って安定した動作を実現。本体サイズはコンパクトなロープロファイル。車載時の自由度を高め、シャーシスペースのタイトなマシンにも余裕を持って搭載可能です。

- 専用設計ブラシレスモーターを採用
- ハイボルテージBEC(7.4V)対応
- リニアな操作を実現する超高分解能
- オールアルミ製、フルメタルケース
- フルメタルギヤ(初段ギヤ含む)
- セレクション: 25T



GHD1206BL HV BRUSHLESS SERVO

価格: ¥12,400(税抜) 品番: G0153
JANコード: 4580416431538

<GHD1206BL 仕様>	
入力電圧	4.8V~7.4V
セレクション数	25T
スピード	0.06s/60°(7.4V)/0.08s/60°(6.0V)
トルク	12.0kg-cm(7.4V)/9.0kg-cm(6.0V)
サイズ	55.6×20.5×33.4(mm)
重量	64g



Equipment for Mini 4WD

駆動系もモーターも。 ブレークインはコレ1台！

- ブレークイン電圧最大6.0V! (0.1V~6.0Vの0.1V刻みで設定可)*
- オフタイマー搭載! ブレークイン時間を正確に設定できます。
- ロータリーダイヤルでクルクル・ピッピのカンタン操作!
- マジックテープベルトでシャーシ・モーターを確実に固定!
- 液晶画面で電圧&タイマーのカウントを正確に表示!

*電源電圧が出力上限となります。



NEW

Mini Break-in System

価格: ¥4,500(税抜) 品番: G0121
JANコード: 4580416431217

<Mini Break-in System 仕様>	
作動電圧	4.8~6.0V
サイズ	112(W)×47(D)×45(H) mm
重量	96g(乾電池含まず)
電源(別売)	単三アルカリ乾電池4本、単三型充電電池4本、ACアダプター6V/2A

ペラタイヤの作成や パーティングラインの処理に！

- フルアルミ&削出しの高剛性ボディにより、ブレの無い正確なタイヤサンディングが可能
- 23.5mm & 25.5mm、2種類のアルミ削出しホイール付属
- タミヤタイプコネクタ装備。RC用NiMH/LiPoバッテリーが使用可能
- スピーディにホイール脱着が可能な大径サムスクルーを採用

*本製品を使用するにはRC用バッテリー(6.0V~7.4V/別売)が必要です。



NEW

Mini Tyre Sander

価格: 各 ¥5,900(税抜)

<Mini Tyre Sander 仕様>	
入力電圧	DC3.0V~7.4V*
サイズ	65×92×55(mm)
重量	275g
電源(別売)	RC用NiMH/NiCd(7.2V)、LiPo(7.4V)/LiFe(6.6V)

*乾電池は電源に使えません。



G0125 (Black) JAN: 4580416431255 G0126 (Blue) JAN: 4580416431262 G0127 (Red) JAN: 4580416431279



モーター単体ブレークインOK!



オフタイマー機能搭載



場所を選ばない、多彩な対応電源

最低地上高を0.1mm刻みで超精密測定! 硬質アルミ製ハイトゲージ!

- セッティングやレギュレーションの適合チェックに必須の測定ツール
- 1~2mmまで、0.1mm刻みで最低地上高測定を精密測定
- 最大4mmまで測定可能(2~4mmは1mm刻み)

NEW

Mini Height Gauge 1.0-4.0mm

価格: 各 ¥1,200(税抜)
品番: G0123 (Black)/G0124 (Blue)
JANコード: 4580416431231 (Black) 4580416431248 (Blue)

ネオジム磁石の一点支持による高精度 balanサー! 1/32電動模型に最適の1.83mmシャフト付属!

強力なマグネットでシャフトを保持することにより、回転抵抗はほぼゼロでのバランス取りが可能に!

NEW

Tyre Balancer Plus

価格: 各 ¥5,200(税抜)
品番: G0135 (Black)/G0136 (Blue)
JANコード: 4580416431354 (Black)/4580416431361 (Blue)



DUAL BRUSHLESS

デュアルブラシレスモーターシステム

パワフルなデュアルブラシレスモーターを採用しました。より高度なフライトをサポートします。通常のブラシモーターに比べ、大幅に耐久性・性能を高め、あなたのフライト技術を正確に反映します。



NEW

パワフルなデュアルブラシレスを搭載した、中～上級者向け3軸可変ピッチモデル!

INTRUDER 100S

2.4GHz 6CH Dual Brushless Flybarless with GYRO

2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス

INTRUDER 100S BNF ¥25,000 (税抜)

<ブルー> 品番:GS301 JANコード:4580416493017

<パッケージ内容>

■ INTRUDER 100S本体 ■ LiPoバッテリー ■ 工具(プラスドライバー・六角レンチ) ■ 予備パーツ (ローターブレード・テールブレード・スクリュースセット・リンケージ・グロメット)

※製品に送信機、充電器は付属していません。


<製品仕様> ■全長: 293mm ■全高: 87.5mm ■重量: 79g ■ローター全長: 113mm ■メインローター径: 249mm ■テールローター径: 38.4mm ■バッテリー: 7.4V 450mAh ■飛行可能時間: 約4~5分

BNF
BIND-N-FLY
送信機レス パッケージ

背面飛行が可能な可変ピッチ機構搭載の
3Dマイクロヘリコプターシリーズ。

CP DEBUT!

3軸・6軸切替可能!!



NEW

MODE1専用
※付属の送信機はモード1専用です。

6軸ジャイロ搭載により、可変ピッチながら固定ピッチ同様の安定性を実現!

INTRUDER 80V2

2.4GHz 6CH FLYBARLESS with GYRO
Collective Pitch Control System

2.4GHz 6CH コレクティブピッチ フライバーレス

INTRUDER 80V2 RTFセット 各カラー ¥22,500 (税抜)

<ブルー> 品番:GS201 JANコード:4580416492010

<ロスレッド> 品番:GS202 JANコード:4580416492027

<パッケージ内容>

■ INTRUDER 80V2 本体 ■ H-6送信機 (2.4GHz/6ch) ■ Li-Poバッテリー×1個 ■ 工具 (プラスドライバー・六角レンチ) ■ 予備パーツ (ローターブレード・テールブレード・スクリュースセット・リンケージ) ■ USB充電ケーブル・充電器 ※送信機用単三電池×4本 (別売) が必要です。

<INTRUDER 80 V2仕様>	
システム	2.4GHz 6CH Flybarless With 6-axes Gyro
全 長	249.8mm
全 高	78.2mm
重 量	38g
ローター全長	93mm
メインローター径	204mm
テールローター径	37mm
バッテリー	3.7V 180mAh
充電時間	およそ60分
飛行可能時間	約4~5分



スイッチひとつで、3軸・6軸ジャイロを切替可能。安定性と機動性を両立。



本格的な大型3Dヘリと同様の基本構造を持つ、可変ピッチ・スタビレス構造。



バッテリーを含めても、たったの38g。デュラブル性の高い軽量・コンパクト設計。



本格的な可変ピッチ機ながら、メンテナンス性に優れたシンプル構造を実現。

充電器

LiPo/LiFe3セルバッテリー対応AC充電器。



シンプルな操作性のLiPo/LiFe対応AC充電器。LiPo3セルまでをバランスコネクターから簡単に充電可能。INTRUDER 100S用バッテリーの充電に最適です。

G3 CHARGER
価格: ¥3,800 (税抜) 品番: G0018

1セルLiPoバッテリーを最大6個、同時充電可能。



マイクロヘリやマルチコプターのバッテリー管理に最適な1セルLiPo専用充電器。充電ポートを6カ所並べ、最大6個同時充電可能。INTRUDER 80V2用バッテリーの充電に最適。

6 in 1 Lipo Charger
価格: ¥2,500 (税抜) 品番: G0137

送信機

INTRUDERシリーズ専用、高性能6ch送信機。



10機分のメモリ機能やタイマー機能に加え、可変ピッチ機をコントロールするために必要な機能(スロットル・ピッチカーブなど)を完備した高性能6ch送信機。INTRUDERシリーズ全ての機体データをインストール済み。モード1仕様。

H-6GF
価格: ¥11,000 (税抜) 品番: GS215

マイクロヘリの新たな潮流。 高性能6軸ジャイロでスタビレスを完全制御

3軸角加速度センサー & 3軸加速度センサー搭載。
高度な姿勢制御を実現!

Interceptorで採用された3軸角加速度センサー&3軸加速度センサーをINTRUDER 80でも採用しました。これまでのスタビレス・固定ピッチ機とは比べ物にならないほど飛躍的に自立安定性を高め、ビルエントサークルも簡単にこなします。



INTRUDER 80

2.4GHz 4CH フライバーレス ヘリコプター

INTRUDER 80 RTFセット 各カラー ¥11,500 (税抜)

<レッド> 品番:GS001 JANコード:4580416490016 <ブラック> 品番:GS002 JANコード:4580416490023

<パッケージ内容>

■ INTRUDER 80 本体 ■ 送信機 (2.4GHz/4ch) ■ LiPoバッテリー×2個 ■ 工具 (プラスドライバー・六角レンチ) ■ 予備パーツ (ローターブレード・テールブレード・スクリュースセット・リンケージ) ■ USB充電ケーブル・充電器 ※送信機用単三電池×4本 (別売) が必要です。

<INTRUDER 80仕様>	
システム	2.4GHz 4ch Flybarless R/C Helicopter with 6-axes Gyro
全 長	200mm
全 高	80mm
重 量	35g
ローター全長	93mm
メインローター径	204mm
テールローター径	36mm
バッテリー	3.7V 180mAh
充電時間	およそ60分
飛行可能時間	約5~6分

壊れても安心、スペアパーツも万全の品揃え!!

MODE1・MODE2
切替え可能



フライバーレス新時代、
インドアヘリの頂点を極める。

3軸角加速度センサー & 3軸加速度センサー搭載。
高度な姿勢制御を実現!

これまでのスタビレス固定ピッチ機の多くは3軸ジャイロでの制御が主流でした。Interceptorはさらに加速度センサーを搭載しているため、飛躍的に自立安定性を高めることが可能となりました。その安定性はスタビライザー搭載機にも劣らない性能を誇ります。

Interceptor

2.4GHz 4CHANNELS FLYBARLESS with GYRO

2.4GHz 4CH フライバーレス ヘリコプター

Interceptor (インターセプター) RTFセット 各カラー 価格: ¥12,500 (税抜)

<イエロー> 品番:GB001 JANコード:4580416460019 <ブルー> 品番:GB002 JANコード:4580416460026

<パッケージ内容>

■ Interceptor本体 ■ 送信機 (2.4GHz/4ch) ■ Li-Poバッテリー ■ 予備ローターブレード ■ 充電器・USB充電ケーブル ■ プラスドライバー ※送信機用単三電池×4本 (別売) が必要です



高度な姿勢制御を実現

3軸ジャイロ+加速度センサーの搭載により、スタビライザー搭載機にも劣らない自立安定性を実現。



シンプル構造でメンテナンス性を向上

従来のスタビライザー機と比べ、パーツ点数が少ないことでメンテナンスも容易に入ります。



送信機背面レバーで簡単モード切替え

これまで3chヘリに備えている方も大丈夫。送信機背面のレバーで簡単にモード1、2の切替えが可能。

◎ G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。


室内でも安心の静音設計!!

インドアでのフライトを気兼ねなく存分に楽しむために、重量わずか16gという驚異の軽さに仕上げられた機体に、高度な力学計算によって成型された高効率プロペラを採用。これまでとは次元の違うバツグンの静音性を獲得。



ローターガード一体構造のスタイリッシュなフォルム

マイクロマルチコプターのイメージを一新する、スタイリッシュなスマートフォルム。柔軟性に優れた素材を採用、他に類を見ない抜群の耐衝撃性を実現。スマートなフォルムに先進の素材とテクノロジーを凝縮させた、マイクロマルチコプターの新スタンダード。



NEW

レクシー Rexi

2.4GHz 4CH マイクロ クアッドコプター
Rexi(レクシー) RTFセット

各カラー 価格:¥5,500(税抜)

<シルバー> 品番:GB251 JANコード:4580416462518
<ブルー> 品番:GB252 JANコード:4580416462525
<オレンジ> 品番:GB253 JANコード:4580416462532

<パッケージ内容>


- Rexi本体 ■ 送信機(2.4GHz/4ch) ■ Li-Poバッテリー ■ USB充電器 ■ 予備ローターブレード ■ 予備スティック ■ ドライバー ■ 日本語取扱説明書 ※送信機用単三電池×4本(別売)が必要です



GB251 シルバー


GB252 ブルー

GB253 オレンジ




カンタン操作で宙返り!
フリップモード搭載

送信機の右肩にあるフリップボタンを押すとフリップモードが作動し、送信機のスティックを倒すだけでカントンに宙返りが可能。



弾力性のあるフレキシブル
ボディアが衝撃を吸収

柔軟性に優れた材質により、機体へのダメージを大幅に低減。障害物等の接触時にも効果的に衝撃を吸収、プロペラや機体の破損を防ぎます。



機体の向きで悩まない!
オリエンテーションモード

機体はどこを向いていても、操縦者から見た方向に機体が動きます。自視点を基準とした操縦により、感覚的な操縦を楽しむことができます。

製品動画を見よう

YouTube



<Rexi仕様>

全長	143mm
全幅	143mm
全高	40mm
重量	16.2g(バッテリー含まず)
ローター径	50mm
バッテリー	LiPo 3.7V 150mAh
充電時間	30分(状況により異なります)
フライト可能時間	5~6分(フライト状況による)

200万画素のクラス最高画質! 4GBマイクロSDカード付属

HUBSAN
HUBSAN by G-Force



4GB
microSD
カード付属

HD
720p

4GB

高性能6軸ジャイロ搭載で抜群の安定性を実現



H107C-1 ワインレッド

H107C-2 ブラックグリーン

H107C-3 ブラックレッド

2.4GHz 4CH HDカメラ内蔵クアッドコプター

Hubsan X4 HD RTFセット 各カラー 価格:¥11,500(税抜)

<ワインレッド> 品番:H107C-1 JANコード:4580416520249 <ブラックグリーン> 品番:H107C-2 JANコード:4580416520256
<ブラックレッド> 品番:H107C-3 JANコード:4580416520263

<パッケージ内容>

- X4 HD機体 ■ 送信機(2.4GHz/4ch) ■ LiPoバッテリー ■ 予備ローターブレード ■ USB充電器 ■ 4GB MicroSDカード ■ PC用SDアダプター ■ ローター用工具 ■ ロータープロテクター ※送信機用単四電池×4本(別売)が必要です

室内フライトも安心のローターガード付
室内でお楽しみ頂く際に必需品のローターガードも付属しています。壁や障害物からローターを守ります。

720p対応200万画素HDカメラ内蔵
HD(High Definition)高精細度映像で撮影が可能。大画面テレビでの視聴でもお楽しみ頂けます。

MODE1専用
※付属の送信機はモード1専用です。
モードの切替えはできません。

<X4 HD仕様>

寸法	83 x 84 x 33 (mm)(ローターを除く)
重量	51g
メインローター径	55mm
バッテリー	LiPo 3.7V 380mAh
充電時間	40分(状況により異なります)
フライト可能時間	およそ6分(フライト状況による)
送信機電波到達範囲	およそ40m

世界最小クラス42mm。



2.4GHz 4ch Radio Control Micro Quadcopter

PXY **ピクシー**

2.4GHz 4CH マイクロ クアッドコプター

PXY(ピクシー) RTFセット 各カラー ¥4,900(税抜)

MODE1仕様 <ブラック> 品番:GB201 JANコード:4580416462013 <ピンク> 品番:GB202 JANコード:4580416462020
MODE2仕様 <オレンジ> 品番:GB203 JANコード:4580416462037 <ブルー> 品番:GB204 JANコード:4580416462044

<パッケージ内容>

- PXY(ピクシー)本体 ■ 送信機(2.4GHz/4ch) ■ USB充電ケーブル ■ 予備プロペラ × 4 ※送信機用単四電池×2本(別売)が必要です。



6軸ジャイロによる安定した動作を実現
操作レベルを本格的なラジオコンと同じ4チャンネル(ラダー・エレベーター・エルロン・スロットル)でコントロール



操縦感度を3段階に変更可能
操作レベルを3段階に調整できるので、レベルにあった操作感度でフライトを楽しめます。



レバーひとつで簡単フリップアクション
見た目はキュートでもフライト性能は本格派! レバー操作ひとつで前後左右に宙返り(フリップ)が可能。



GB201 ピクシー ブラック **MODE1仕様**

GB202 ピクシー ピンク **MODE1仕様**

GB203 ピクシー オレンジ **MODE2仕様**

GB204 ピクシー ブルー **MODE2仕様**

<PXY仕様>

全長	42mm
全高	20mm
重量	12.1g
ローター径	30mm
バッテリー	LiPo 3.7V 100mAh
充電時間	40分(状況により異なります)
フライト可能時間	およそ5分(フライト状況による)

オプションパーツ **PXY用プロペラガードセット(8枚入)** ¥600(税抜)
品番:GB208 JANコード:4580416462082

スペアパーツ **PXYプロペラセット(8枚入)** ¥400(税抜)
品番:GB207 JANコード:4580416462075

◎ G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。

G-FORCE ORIGINAL GOODS

ピットを彩るメンテナンスマット！
滑りにくく緩衝性に優れた逸品！

- 適度な厚みを持たせたクッション性に優れます。
- シックなベースデザインに鮮やかなロゴを配置。
- 素材:PVC製 サイズ:1200x600(mm)

NEW

Skidproof Pit Mat

品番:G0154 価格:¥1,800(税抜)
JANコード:4580416431545



多彩なデザインを盛り込んだ、
A4サイズ、G FORCEオリジナルデカール！

- スタイリッシュなフロントとカラーでドレスアップに最適！
- 充電器やツールBOXなど、アクセサリにもGood
- 貼付後の余白が目立ちにくいクリアタイプデカール
- A4サイズ/クリアデカール



A4 Gforce Decals

品番:G0119 価格:¥500(税抜)
JANコード:4580416431194

G-FORCE PRODUCTS LIST

品番	JAN	商品名	税抜価格
G0001	4580416430012	SuperVelocity 8.5T	¥5,900
G0002	4580416430029	SuperVelocity 10.5T	¥5,900
G0003	4580416430036	SuperVelocity 13.5T	¥5,900
G0004	4580416430043	SuperVelocity 17.5T	¥5,900
G0005	4580416430050	SuperSonic 7.5T	¥7,600
G0006	4580416430067	SuperSonic 8.5T	¥7,600
G0007	4580416430074	SuperSonic 10.5T	¥7,600
G0008	4580416430081	SuperSonic 13.5T	¥7,600
G0009	4580416430098	SuperSonic 17.5T	¥7,600
G0010	4580416430104	SuperSonic 21.5T	¥7,600
G0011	4580416430111	TS 120A ESC	¥14,500
G0012	4580416430128	TS 90A ESC	¥8,500
G0014	4580416430142	1S 120A ESC	¥16,000
G0015	4580416430159	TS 120A Combo 13.5T	¥21,000
G0016	4580416430166	TS 120A Combo 17.5T	¥21,000
G0017	4580416430173	PROGBOX	¥2,800
G0018	4580416430180	G3 Charger	¥3,800
G0019	4580416430197	ミニッツGYRO	¥2,300
G0020	4580416430203	AAA Discharger	¥2,500
G0021	4580416430210	Power Switch	¥1,980
G0022	4580416430227	X(Cross) Weight Gauge	¥14,800
G0023	4580416430234	Lipo Analyzer	¥2,000
G0024	4580416430241	Lipo Bag (18"22cm)	¥1,200
G0025	4580416430258	G6P AC Charger & Power Supply	¥19,800
G0026	4580416430265	タミヤLiFe 変換コネクタ	¥300
G0027	4580416430272	バランスボード(JST-XH)	¥600
G0028	4580416430289	タミヤタイプ コネクタケーブル	¥400
G0029	4580416430296	受信機バッテリー用コネクタケーブル	¥400
G0030	4580416430302	2ピンコネクタケーブル	¥500
G0031	4580416430319	マルチバランスボード	¥1,300
G0032	4580416430326	G6 CHARGER	¥6,500
G0033	4580416430333	Tyre Warmer	¥14,800
G0034	4580416430340	Wi-Fi Link	¥3,800
G0035	4580416430357	クーリングファン	¥900
G0036	4580416430364	ローター c5*12.8mm	¥2,500
G0037	4580416430371	USB ACアダプター	¥1,000
G0038	4580416430388	ENGINE HEATER	¥4,500
G0041	4580416430418	Swift 20A ESC	¥2,800
G0043	4580416430432	Swift 50A ESC	¥5,200
G0044	4580416430449	Program Card for Air	¥1,700
G0045	4580416430456	ローター c7.2"12.5mm	¥2,500
G0047	4580416430470	温度センサー	¥800
G0049	4580416430494	SuperSonic 3.5T	¥7,600
G0050	4580416430500	SuperSonic 4.5T	¥7,600
G0053	4580416430531	GC301 GYRO	¥4,500
G0054	4580416430548	TS120A ESC用アルミジャケット(Black)	¥3,800
G0055	4580416430555	TS120A ESC用アルミジャケット(Gold)	¥3,800
G0056	4580416430562	ハードケースLiPo用充電コネクタ	¥400
G0062	4580416430623	SPORT BRUSHED ESC 60A	¥3,800
G0063	4580416430630	TB-04用 アルミフロントステプナー	¥3,900
G0064	4580416430647	TB-04用 アルミリヤステプナー	¥2,800

品番	JAN	商品名	税抜価格
G0065	4580416430654	TB-04用 アルミショックタワーマウント	¥1,100
G0066	4580416430661	TB-04用 アルミステアセット	¥2,800
G0067	4580416430678	TS 120A Black Aluminium Edition	¥17,800
G0068	4580416430685	PS1200 Power Supply	¥39,000
G0069	4580416430692	Warmering Cup	¥3,900
G0070	4580416430708	雷神(RAJIN) 8.5T	¥6,900
G0071	4580416430715	雷神(RAJIN) 10.5T	¥6,900
G0072	4580416430722	風神(FUJIN) 8.5T	¥6,900
G0073	4580416430739	風神(FUJIN) 10.5T	¥6,900
G0075	4580416430753	ベアリングセンサーユニット	¥2,300
G0076	4580416430760	SuperSonic 5.5T (Adjustable timing Y)	¥7,600
G0077	4580416430777	SuperSonic 6.5T (Adjustable timing Y)	¥7,600
G0078	4580416430784	Parts Tray (Black)	¥3,800
G0079	4580416430791	Parts Tray (Blue)	¥3,800
G0080	4580416430807	Shock Holder (Black)	¥3,900
G0081	4580416430814	Shock Holder (Blue)	¥3,900
G0082	4580416430821	Super Fast Type-C 8.5T	¥4,900
G0083	4580416430838	Super Fast Type-C 10.5T	¥4,900
G0084	4580416430845	Super Fast Type-C 13.5T	¥4,900
G0085	4580416430852	Super Fast Type-C 17.5T	¥4,900
G0086	4580416430869	Super Fast Type-C 21.5T	¥4,900
G0087	4580416430876	Tyre Sander (Black)	¥9,600
G0088	4580416430883	Tyre Sander (Blue)	¥9,600
G0089	4580416430890	TS 50A ESC Type-C	¥4,900
G0090	4580416430906	Pit Light (Black)	¥5,500
G0091	4580416430913	Pit Light (Blue)	¥5,500
G0092	4580416430920	1/10 SET-UP WHEEL (Black)	¥2,800
G0093	4580416430937	1/10 SET-UP WHEEL (Blue)	¥2,800
G0094	4580416430944	TS50 Type C Combo (S.FAST 13.5T)	¥9,500
G0095	4580416430951	TS50 Type C Combo (S.FAST 17.5T)	¥9,500
G0098	4580416430982	風神(FUJIN) 7.5T	¥6,900
G0099	4580416430999	雷神(RAJIN) 7.5T	¥6,900
G0100	4580416431002	1200W用DC出力端子(XT90)	¥400
G0101	4580416431019	Hyper Booster (Black)	¥4,600
G0102	4580416431026	Hyper Booster (Blue)	¥4,600
G0103	4580416431033	Maintenance Stand (Black)	¥1,900
G0104	4580416431040	Maintenance Stand (Blue)	¥1,900
G0105	4580416431057	Maintenance Stand (for 1/8 On Road,1/10 Buggy) (Black)	¥2,800
G0106	4580416431064	Maintenance Stand (for 1/8 On Road,1/10 Buggy) (Blue)	¥2,800
G0107	4580416431071	Motor Analyzer	¥12,000
G0108	4580416431088	TS160A ESC	¥22,800
G0109	4580416431095	Setup System (black)	¥12,400
G0110	4580416431101	Setup System (blue)	¥12,400
G0111	4580416431118	Droop Gauge Support Blocks(black)	¥2,000
G0112	4580416431125	Droop Gauge Support Blocks(blue)	¥2,000
G0113	4580416431132	Droop Gauge -3 to 10 mm (black)	¥1,700
G0114	4580416431149	Droop Gauge -3 to 10 mm (blue)	¥1,700
G0115	4580416431156	Droop Gauge 4.0 to 6.6mm (black)	¥1,700
G0116	4580416431163	Droop Gauge 4.0 to 6.6mm (blue)	¥1,700
G0117	4580416431170	Ride Height Gauge 3.8-7.0mm (black)	¥1,300
G0118	4580416431187	Ride Height Gauge 3.8-7.0mm (blue)	¥1,300

品番	JAN	商品名	税抜価格
G0119	4580416431194	A4 Gforce Decals	¥500
G0120	4580416431200	TS160A ESC用クーリングファン	¥1,200
G0121	4580416431217	Mini Break-In System	¥4,500
G0123	4580416431231	Mini Height Gauge 1.0-4.0mm(Black)	¥1,200
G0124	4580416431248	Mini Height Gauge 1.0-4.0mm(Blue)	¥1,200
G0125	4580416431255	Mini Tyre Sander (Black)	¥5,900
G0126	4580416431262	Mini Tyre Sander (Blue)	¥5,900
G0127	4580416431279	Mini Tyre Sander (Red)	¥5,900
G0128	4580416431286	Mini Balancer Bar	¥250
G0129	4580416431293	Tyre Warmer Belt	¥5,200
G0130	4580416431309	REV Limitter	¥2,500
G0132	4580416431323	Spring Rate Gauge(Black)	¥7,800
G0133	4580416431330	Spring Rate Gauge(Blue)	¥7,800
G0134	4580416431347	Data Port Cover for ESC	¥300
G0135	4580416431354	Tyre Balancer Plus(Black)	¥5,200
G0136	4580416431361	Tyre Balancer Plus(Blue)	¥5,200
G0137	4580416431378	6 in1 Lipo Charger	¥2,500
G0139	4580416431392	Sensor Cable (15cm)	¥600
G0140	4580416431408	10A BEC	¥5,500
G0141	4580416431415	Super REV 8.5T	¥5,500
G0142	4580416431422	Super REV 10.5T	¥5,500
G0143	4580416431439	Super REV 13.5T	¥5,500
G0144	4580416431446	Super REV 17.5T	¥5,500
G0145	4580416431453	Super REV 21.5T	¥5,500
G0146	4580416431460	HEX DRIVER SET (Black&Silver)	¥6,000
G0147	4580416431477	HEX DRIVER SET (Black&Gold)	¥6,000
G0148	4580416431484	Multi Warming System	¥6,500
G0149	4580416431491	Rotor c7.2"12.3mm	¥2,500
G0150	4580416431507	Super EXTREME 13.5T	¥8,700
G0151	4580416431514	Super EXTREME 17.5T	¥8,700
G0152	4580416431521	Super EXTREME 21.5T	¥8,700
G0153	4580416431538	GHD1206BL HV BRUSHLESS SERVO	¥12,400
G0154	4580416431545	Skidproof Pit Mat (PVC 1200x600mm)	¥1,800
GY001	4580416500043	AC ADAPTER 6V/2A	¥1,800
GB001	4580416460019	Interceptor (Yellow)	¥12,500
GB002	4580416460026	Interceptor (Blue)	¥12,500
GB003	4580416460033	キャビン(Yellow) [Interceptor]	¥700
GB004	4580416460040	キャビン(Blue) [Interceptor]	¥700
GB005	4580416460057	メインローターブレード [Interceptor]	¥800
GB006	4580416460064	サーボ [Interceptor]	¥1,800
GB007	4580416460071	テールモーターセット [Interceptor]	¥1,200
GB008	4580416460088	マウントセット [Interceptor]	¥400
GB009	4580416460095	メインフレーム [Interceptor]	¥1,200
GB010	4580416460101	スキッド [Interceptor]	¥500
GB011	4580416460118	メインギア [Interceptor]	¥400
GB012	4580416460125	ローターヘッドセット [Interceptor]	¥900
GB013	4580416460132	スワッシュプレート [Interceptor]	¥600
GB014	4580416460149	リンクageジロッド [Interceptor]	¥400
GB015	4580416460156	メインモーター [Interceptor]	¥900
GB016	4580416460163	テールブレード [Interceptor]	¥400
GB017	4580416460170	受信機 [Interceptor]	¥5,000
GB018	4580416460187	LiPoバッテリー 3.7V 300mAh [Interceptor]	¥900
GB019	4580416460194	USB充電器 [Interceptor]	¥1,000
GB020	4580416460200	スクリューセット [Interceptor]	¥400
GS001	4580416490016	INTRUDER 80 (Red)	¥11,500
GS002	4580416490023	INTRUDER 80 (Black)	¥11,500
GS003	4580416490030	キャビン(Red) [Intruder 80][V2]	¥700
GS004	4580416490047	キャビン(Black) [Intruder 80][V2]	¥700
GS005	4580416490054	メインフレームセット [Intruder 80]	¥1,000
GS006	4580416490061	スキッド [Intruder 80][V2]	¥500
GS007	4580416490078	メインローターブレード [Intruder 80][V2]	¥600
GS008	4580416490085	スワッシュプレート [Intruder 80]	¥950
GS009	4580416490092	テールモーターセット [Intruder 80]	¥1,300
GS010	4580416490108	メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 80]	¥1,300
GS011	4580416490115	メインギア [Intruder 80][V2]	¥500
GS012	4580416490122	テールブレード [Intruder 80]	¥500
GS013	4580416490139	エレベーターサーボ [Intruder 80]	¥1,500
GS014	4580416490146	受信機 [Intruder 80]	¥6,800
GS015	4580416490153	メインモーター [Intruder 80][V2]	¥900
GS016	4580416490160	スクリュー・ブルロッドセット [Intruder 80]	¥400

品番	JAN	商品名	税抜価格
GS017	4580416490177	LiPoバッテリー 3.7V 180mAh [Intruder 80][V2]	¥700
GS018	4580416490184	USB充電器 [Intruder 80][V2]	¥1,000
GS019	4580416490191	エルロンサーボ [Intruder 80]	¥1,500
GS201	4580416492010	INTRUDER80 V2 (Blue)	¥22,500
GS202	4580416492027	INTRUDER80 V2 (Rose Red)	¥22,500
GS205	4580416492058	V2メインフレーム [Intruder80V2]	¥1,000
GS206	4580416492065	V2メインシャフト・ヘッドセット [Intruder 80V2]	¥2,000
GS207	4580416492072	V2スワッシュプレート [Intruder80V2]	¥1,200
GS208	4580416492089	V2スクリュー・ブルロッドセット [Intruder 80V2]	¥400
GS209	4580416492096	V2テールブレード [Intruder80V2]	¥500
GS210	4580416492102	V2キャビン [Intruder80V2]	¥700
GS211	4580416492119	V2キャビン [Intruder80V2]	¥700
GS212	4580416492126	V2テールモーターセット [Intruder 80V2]	¥1,400
GS213	4580416492133	V2受信機 [Intruder 80V2]	¥7,500
GS214	4580416492140	V2サーボ [Intruder 80V2]	¥2,500
GS215	4580416492157	H-6GF [Intruder 80V2][100S]	¥11,000
GS301	4580416493017	INTRUDER100S (Blue)BNF	¥25,000
GS302	4580416493024	スキッド [Intruder 100S]	¥480
GS303	4580416493031	メインローターブレード [Intruder100S]	¥900
GS304	4580416493048	スワッシュプレート [Intruder100S]	¥900
GS305	4580416493055	メインギア [Intruder100S]	¥400
GS306	4580416493062	テールブレード [Intruder100S]	¥400
GS307	4580416493079	キャビン(Green) [Intruder100S]	¥900
GS308	4580416493086	ブラシレスメインモーター [Intruder100S]	¥6,000
GS309	4580416493093	ブラシレステールモーター セット [Intruder100S]	¥5,000
GS310	4580416493109	LiPoバッテリー 7.4V 450mAh [Intruder100S]	¥2,000
GS311	4580416493116	ESC [Intruder100S]	¥5,000
GS312	4580416493123	受信機 [Intruder100S]	¥5,000
GS313	4580416493130	メインフレームセット [Intruder100S]	¥900
GS314	4580416493147	メインシャフト・ヘッドセット [Intruder100S]	¥2,400
GS315	4580416493154	サーボ [Intruder100S]	¥3,000