



オンラインで最新情報をGETしよう!!



公式WEBサイト



facebook



Twitter



blog

商品に関するお問い合わせは下記カスタマーサポートへお電話でどうぞ

カスタマーサポートセンター 03-6206-0059

※弊社での修理・調整は行っておりません。予めご了承ください

<随時FAQをWebで更新しています。是非ご参照ください>

Web Site: <http://www.gforce-hobby.jp>

営業時間/月～金曜10:30～12:00、13:30～16:30(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)



輸入販売元：株式会社ジーフォース
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 マレ神田ビル9階

◎商品のお求めはお近くの問屋様、販売店様にお問い合わせください。◎製品の仕様、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
◎このカタログの商品情報等の記載内容は2016年5月現在のものです。◎掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。

発行：2016年5月
2016年5月印刷 [2016-5-A3K]
© 2016 G FORCE, Inc. All Rights Reserved.

2016 SPRING-SUMMER G-FORCE PRODUCTS CATALOG

Products by G-FORCE, Inc. 〒101-0044 Mare-kanda Bld. 9F, 1-3-1, Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0044, JAPAN

取扱店

2016

SPRING-SUMMER

PRODUCTS CATALOG

FOR COMPETITOR



HIGH PERFORMANCE
R/C DEVICE



INDEX

- YD-4 x G-FORCE.....4-5
- Brushless Motor6-9
Super EXTREME/Super REV/Super Sonic/Super Fast Type-C/
Fujin/Raijin/ESC & Brushless Motor Combo Set
- Electric Speed Controller 10-12
TS160A/TS120A Black Aluminum Edition/TS90A Plus/TS120A R2/
TS120A/ 1S120A/TS50A/SPORT BRUSHED 60A
- ESC Option 12-13
Wi-Fi Link/PROGBOX/10A BEC/Hyper Booster/Cooling Fan etc
- Racing Equipment..... 14-18
Drift Tyre Remover/Shock Synchronizer/Driving Hand Warmer/X Weight Gauge/Spring Rate Gauge/Tyre
Balancer Plus/Motor Analyzer/Multi Warming System/Tyre Warmer/Engine Heater/Tyre Warmer Belt/Setup
System/Tyre Sander/1/10 SET-UP WHEEL/Power Switch/REV Limiter
- Gyro / Aluminum Parts 18
GC301/Precision Hardcoat 64P Pinion/Alumi Parts for TB-04
- Pit Tool / Decal / Apparel 19-21
Pit Bag Ultra Large Wide/Pit Bag Standard/Multi Carrying Bag/TX Bag/Pit Light AXIS/6 in 1 Torque Driver Set/HEX Driver
Set/Precision Setting Board/Skidproof Pit Mat/Maintenance Stand/Parts Tray/Shock Holder/Face Masking Decal/A4 Gforce
Decals/Blouson
- Charger & Discharger 22-24
G6AC PLATINUM/G8 DUO 1400W/G6P Charger/G3 Charger/G6 Charger/G2 2S LiPo Charger/G2SD Strage Discharger
PS1200 Power Supply/Charger Option
- Battery 25
Catapult "R" LiPo/Bullet LiPo/Sport NiMH/RIDGE LiPo Battery /LiPo Analyzer/Lipo Bag
- FPV Racer Drone Unit26-27
FPV System/Frame Set/Brushless Motor/ESC/Accessory
- Equipment for Mini 4WD 28
Mini Break-in System/Mini Tyre Sander/Mini Height Gauge/Tyre Balancer Plus
- Overseas Sales 29
- Products List30-31

Bruno Coelho

Category 1/10Buggy, 1/10Touring
Main results 2015 1st IFMAR EP Offroad Worlds
2014 1st Euro Nitro series
2015 1st Euro Offroad series
1/10 Touring Car multiple National Champion

Marc Fischer

Category 1/10 Touring, 1/12 Racing
Main results 2010 World Championship 1/12 A main Finalist
Euro Championship multiple A Main
6 time German Champion
2 time Snowbird Nationals Champion
1/12 scale European Champion

Malin Karlsen

Category 1/8, 1/10 Off Road
Main results 2015 - 1st Swedish National Series 4WD
2015 - 2nd Swedish National Series 2WD
2015 - Swedish Junior National Champion
2WD & 4WD
2015 - 28th World Championship 4WD

Paul Dijkstra

Category 1/10Buggy
Main results 2015 - 1st MAC Vlijmen Winter Championship
2015 - Dutch-Belgian Nationals A-Main
ORB Racing Test driver

Helge Johannessen

Category 1/10 Touring
Main results 1st 1/12 Racing Norwegian series
ETS Pro Stock Class Amain

Oliver Darran Payne

Category 1/12 Racing
Main results European junior stock class
Champion
Euro 1/12 Stock class Amain

Olly Jefferies

Category 1/12 Racing
Main results Current modified 1/12th BRCA
Champion
2012 - BRCA Touring Car
champion

Oliver Franke

Category 1/10 Touring
Main results German LRP National champion

Micha Kiesewetter

Category 1/10 Touring
Main results winner of the ETS 2011 at the
stock class

Hiro Nakatani

Category 1/12Racing,Formula 1
Main results 2014 - Series Champion F1 RCGP
2015 - TQ&1st AOC in Shanghai
F1 Class
2015 - 3rd AOC in Shanghai
1/12Racing Blinky Class

Julian Borowski

Category 1/10 Touring
Main results 9th ETS Hrotovice 2013 (A-Main)
6th GP3F France 2013 (A-Main)
18th ETS Austria 2014 (B-Main)
6th German Nationals 2014
(A-Main)

Felix Law

Category Generalist
Main results 1/10 EP Reedy Race of Champion
Open Mod 1st
1/10 Proline Surf city Classic
1/10th 4wd 2nd & SC 1st

Ricky Wong

Category 1/10 Touring
Main results 2014 Team Powers Cup Round2 TQ1
2014 Team Powers Cup Series 2nd
2014 Ref round23 Super 11 AS
2015 Ref round24 mod TQ4

Tony Streit

Category 1/10 Touring
Main results 2x ETS Winner Pro Stock
3x German National Champion
ETS Pro Stock Vice Champion
Multiple ETS Podium Stock

YOKOMO

YD-4 × G-FORCE

過熱するドリフトシーンに、ベストな選択肢を。

FEMCA主催のアジア選手権開催が決定し、新たな潮流が渦巻く白熱のRCドリフト。そのシーンをさらに熱く演出する、高性能&高機能アイテムが数多くラインナップ。全てのドライバーに最高のパフォーマンスを約束し、あらゆる状況において絶大なパ

ドバンテージを提供します。最高のパフォーマンスを約束された最新マシン、ヨコモ YD-4の性能をフルに引き出すG-FORCE パワーソース。ドライバーの意思に忠実に応え、爆発的なパワーによる積極的な姿勢制御を可能に。様々なシチュエーションに

対応できる、余裕のドライビングを実現。ピットをレーシーに彩るツール類も充実。マシンの重量バランスを整え、路面に合わせたタイヤへ交換する…、その作業をも楽しくスタイリッシュに。あらゆるシーンで至上の時間を約束します。

タイヤ交換をスタイリッシュに、イージーに！フルアルミ・ドリフトタイヤリムーバー！



Drift Tyre Remover
品番: G0208 (Black) / G0209 (Blue)
価格: 各¥7,800(税抜)

14P

ハンドルを回すだけで、ドリフトタイヤをカンタンに脱着できるタイヤリムーバー。実車のタイヤ交換を彷彿とさせる作業風景と相まって、雰囲気をも高めます。高剛性アルミ筐体で確実な脱着が可能。



車載自由度UP! リバーシブルターミナル採用! ブランニュー・デザイン Catapult[R]



Catapult R LiPo Battery

7.4V 3300mAh 60C 品番: GE012 価格: ¥4,400(税抜)
7.4V 4200mAh 60C 品番: GE009 価格: ¥5,600(税抜)
7.4V 5200mAh 70C 品番: GE010 価格: ¥6,900(税抜)
7.4V 5800mAh 70C 品番: GE011 価格: ¥7,700(税抜)

25P

"ショート"に革命的パワー! 瞬間最大100C!

バランスウエイトとしても有用なショートリポに、常識破りの強烈な放電力!
(100C/4500mAh, 90C/3200mAh)

RIDGE LiPo Battery

7.4V 3200mAh 50/90C ショートタイプ(1Sサイズ)
品番: GFG003 価格: ¥4,800(税抜)
7.4V 4500mAh 50/100C ショートタイプ
品番: GFG004 価格: ¥6,900(税抜)

25P

最短距離でのワイヤリングを可能とし、メカレイアウトの自由度を大幅にアップさせるリバーシブルターミナル。4mmパナプラグ仕様。

ドリフト専用モーター&ベストセラーESC!
最強のドリフト用コンボセット!

TS90A Drift Combo 10.5T

品番: G0205 価格: ¥16,000(税抜)

8P



ドリフト専用チューニングを施し絶大な人気を誇る雷神ブラシレスモーターと、ターボ・ブースト機能を備えた高性能ESC、TS90をセット。パワフルかつダイナミックなドライビングを存分に楽しめます。

PROGBOX(別売)を使用することで
キメ細やかなセッティングが可能。ブ
ースト・ターボ機能を使用すれば、胸
のすく強烈なパワーを体感できます。

PROGBOX

品番: G0017 価格: ¥2,800(税抜)

12P

リモート感度調整可能! 超小型・最新ジャイロ

送信機から感度(ゲイン)調整可能な超小型ジャイロ。デジタル・アナログを問わず、あらゆるサーボに使用可能。ドリフトの質を高めます。



GC301 カー用ジャイロ

品番: G0053 価格: ¥4,500(税抜)

18P


実車のセッティング理論を再現!
ウエイトバランスのセットアップが自由自在!

実車のセッティング理論に基づいた対角輪にかかる荷重(クロスウエイト)をカンタンに確実に揃えることが可能な「精密ゲージ」。セットアップを正しく走りに反映させ、クセのない素直な操縦特性のマシンに仕上げることに。

X Weight Gauge

品番: G0022 価格: ¥14,800(税抜)

15P



YOKOMO YD-4 搭載例

FEMCA 2016
Oct. 7th-9th
FEMCA R/C DRIFT ASIA CHAMPIONSHIP
JAPAN YATABE ARENA
Organizer: R.C.D.C. (Japan R/C Drift Community)

R.C.D.C.
Japan R/C Drift Community

株式会社ジーフォースは「FEMCA RC ドリフト アジア選手権2016」の公式スポンサーです。





BRUSHLESS MOTOR



ストックレースの頂点を見据えた エクセレントパフォーマンス!

ストックレースで強みを発揮する高回転型のブラシレスモーター。フラットなトルク特性を併せ持ち、操縦性の高さと抜群の伸びを両立! 大胆にカットされたモーターカンは圧倒的な排熱量を実現。極限レベルのレースでもベストパフォーマンスを安定して発揮させます。さらに効率を高めた新形状ターミナルを採用。

- ストックの頂点!高回転仕様
- TRI-WEDGEクーリングデザイン
- デュアルセンサーポート
- フルアルミモーターカン&エンドベル
- 進角設定値:最大60°



Adjustable Timing-Y Super EXTREME Super EXTREME (進角可変式)

High RPM Edition

JMRC A 認 証 済

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0150	Super EXTREME 13.5T	13.5T	12.3*7.2(mm)	3200	0.0331Ω	7.4V	190W
G0151	Super EXTREME 17.5T	17.5T	12.3*7.2(mm)	2400	0.0514Ω	7.4V	130W
G0152	Super EXTREME 21.5T	21.5T	12.3*7.2(mm)	2100	0.0875Ω	7.4V	100W

Super REV Adjustable Timing-N

Super REV (進角固定)

価格:各¥5,500(税抜)

常識破りのHigh Value Motor! ストレートの伸びが違う!

胸のすぐ伸びを実現した高回転型モーター。適度なトルクを併せ持ち、操縦性にも優れます。ギボシコネクタ接続済み。手ごころな価格ながら、エンドベルまでケースの全てをアルミ製としたハイクオリティモデル。

- High PRMチューニング!
- アルミ削出し3ピースモーターカン
- ダブルボールベアリング
- フロントクーリングホール

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0141	Super REV 8.5T	8.5T	12.0*7.2(mm)	4850	0.0138Ω	11.1V	340W
G0142	Super REV 10.5T	10.5T	12.0*7.2(mm)	4000	0.0208Ω	11.1V	250W
G0143	Super REV 13.5T	13.5T	12.0*7.2(mm)	3150	0.0331Ω	11.1V	190W
G0144	Super REV 17.5T	17.5T	12.3*7.2(mm)	2400	0.0514Ω	11.1V	130W
G0145	Super REV 21.5T	21.5T	12.5*7.2(mm)	2000	0.0857Ω	11.1V	100W



Super Sonic Adjustable Timing-Y

Super Sonic (進角可変式)




価格:各¥7,600(税抜)

JMRC A 認 証 済 IFMAR 認 証 済 BRCA 認 証 済

Breakthrough the Brushless motor

モーターパフォーマンスの追求は当然のこと、マシンとのマッチングまでも性能の一つと考えて開発した、新世代ブラシレス。デュアルセンサーポートで配線の自由度を大幅にアップ。最上のパフォーマンスを予感させるクールなデザインは、どのようなマシンにも完全なマッチングを実現します。

- センサーポート2 カ所装備
- アルミ削り出し3 ピースモーターカン
- ヒートシンク型エンドベル
- アルティメットクーリングデザイン
- 12.5mm シンタードローター
- JMRC A, IFMAR, BRCA 認証済



品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0049	Super Sonic 3.5T	3.5T	12.5*5(mm)	9100	0.0026Ω	7.4V	600W
G0050	Super Sonic 4.5T	4.5T	12.5*5(mm)	7620	0.0042Ω	7.4V	490W
G0076	Super Sonic 5.5T	5.5T	12.5*5(mm)	6450	0.0061Ω	7.4V	430W
G0077	Super Sonic 6.5T	6.5T	12.5*5(mm)	5350	0.0087Ω	7.4V	390W
G0005	Super Sonic 7.5T	7.5T	12.5*5(mm)	4700	0.0104Ω	7.4V	360W
G0006	Super Sonic 8.5T	8.5T	12.5*5(mm)	4100	0.0138Ω	11.1V	340W
G0007	Super Sonic 10.5T	10.5T	12.5*5(mm)	3450	0.0208Ω	11.1V	250W
G0008	Super Sonic 13.5T	13.5T	12.5*5(mm)	2860	0.0331Ω	11.1V	190W
G0009	Super Sonic 17.5T	17.5T	12.5*7.2(mm)	2200	0.0514Ω	11.1V	130W
G0010	Super Sonic 21.5T	21.5T	12.5*7.2(mm)	1760	0.0875Ω	11.1V	100W

Super Fast TYPE-C

Adjustable Timing-N

Super Fast Type-C (進角固定)

価格:各¥4,900(税抜)

比類なきベストバリューモーター。

ブラシレスの価値は新時代へ。もっと手軽に、もっと気持ちよく走らせよう!
3ピースアルミモーターカン、12.5mmシンタードローター ハイクオリティ仕様

- アルミ削り出し3 ピースモーターカン
- ダブルボールベアリング
- フロントクーリングホール
- 12.5mm シンタードローター

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0082	Super Fast Type-C 8.5T	8.5T	12.5*5(mm)	4000	0.0138Ω	11.1V	340W
G0083	Super Fast Type-C 10.5T	10.5T	12.5*5(mm)	3300	0.0208Ω	11.1V	250W
G0084	Super Fast Type-C 13.5T	13.5T	12.5*5(mm)	2760	0.0331Ω	11.1V	190W
G0085	Super Fast Type-C 17.5T	17.5T	12.5*5(mm)	1870	0.0514Ω	11.1V	130W
G0086	Super Fast Type-C 21.5T	21.5T	12.5*5(mm)	1560	0.0875Ω	11.1V	100W


MOTOR OPTION

SuperSonic 専用のベアリング&センサーユニット。

- SuperSonic 専用のベアリング&センサーユニット
- ホコリの付着などで劣化したベアリングの交換に
- デュアルポートのセンサー部を一体化
- 交換を容易にするアセンブリー仕様

Super Sonic専用 ベアリングセンサーユニット

品番:G0075 価格:¥2,300(税抜)
JAN:4580416430753




ブラシレスモーターのドライバビリティを最大限に発揮させるオプションローター。シンタード&バラシング済みのハイクオリティ仕様。
(Super EXTREME/Super Sonicシリーズ対応)

ローター 7.2*12.3mm
品番:G0149 価格:¥2,500(税抜)
JAN:4580416431491

ローター 7.2*12.5mm
品番:G0045 価格:¥2,500(税抜)
JAN:4580416430456

ローター 5*12.8mm
品番:G0036 価格:¥2,500(税抜)
JAN:4580416430364





Fujin Adjustable Timing-Y

FUJIN

Performance Maximum for DRIFT!

独創のフロントターミナルデザインを採用、サウンドプレートを内蔵した革新的ブラシレスモーターが登場！トルク特性をドリフト向けにチューニング。中間速度域でのスロットル操作にスムーズに反応し、繊細かつパワフルな走りを実現。どのようなコンディションでも理想の走りを可能にします。モーターカンに設けられたインテークホールから大量の空気を吸入、サウンドプレートの効果を最大限に発揮させます。

- サウンドホールを大胆に配置！
- 大音量プロアファン内蔵！
- フロントターミナルデザイン
- アルミ削出し3ピースモーターカン！

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0098	Fujin 7.5T	7.5T	12.5*7.2(mm)	4700	0.0104Ω	7.4V	360W
G0072	Fujin 8.5T	8.5T	12.5*7.2(mm)	4300	0.0138Ω	11.1V	340W
G0073	Fujin 10.5T	10.5T	12.5*7.2(mm)	3600	0.0208Ω	11.1V	250W



Raijin Adjustable Timing-Y

RAIJIN

The Finest Brushless for DRIFT!

ドリフト専用チューニングされたトルク特性が、かつてないスムーズなドライビングを実現。大胆にデザインされたホールとサウンドプレートが、圧倒的な冷却性と迫力のドリフト走行を演出します。進角は可変式。モーター特性の調整も思いのまま。

- ビッグインテークホール！
- 大音量プロアファン内蔵！
- アルミ削出し3ピースモーターカン！
- ハイカレントターミナル装備！

品番	商品名	ターン数	標準ローター	KV値	内部抵抗値	対応電圧	最大出力
G0099	Raijin 7.5T	7.5T	12.5*5(mm)	4700	0.0104Ω	7.4V	360W
G0070	Raijin 8.5T	8.5T	12.5*5(mm)	4100	0.0138Ω	11.1V	340W
G0071	Raijin 10.5T	10.5T	12.5*5(mm)	3450	0.0208Ω	11.1V	250W

ESC & Brushless Motor Combo Set

ドリフトレーサーのベストチョイス・コンボ！ TS90A ESC&雷神10.5Tモーター！

ドリフト専用チューニングを施し絶大な人気を誇る雷神ブラシレスモーターと、ターボ・ブースト機能を備えた高性能ESC、TS90をセット。パワフルかつダイナミックなドライビングを存分に楽しめます。

- ベストセラーESCとドリフト専用モーターをセット！
- ターボ&ブースト機能が迫力のドリフトを可能に！
- 初めてのブラシレスはもちろん、ステップアップにも！
- ESC側の電源(キャパシタ)・モーターケーブル接続済み



NEW

TS90A Drift Combo 10.5T


価格:¥16,000(税抜) 品番:G0205 JAN:4580416432054
<内容物> ●TS90A ESC ●Raijin10.5T ●4mmバナナプラグ ●3.5mmバナナプラグ ●センサーケーブル ●取扱説明書



Boost & Turbo
TS90
SENSORED ESC
ADVANCED TIMING SYSTEM

雷神
RAIJIN

タミヤコネクタ&ギボシコネクタ付き！ 出荷時設定でバック機能ON！



TS50A & Super Fast Type-C コンボセット

TS50A Type-C Combo 13.5T 価格:¥9,500(税抜) 品番:G0094 JAN:4580416430944
TS50A Type-C Combo 17.5T 価格:¥9,500(税抜) 品番:G0095 JAN:4580416430951

<内容物> ●TS50A ESC ●Super Fast Type-C(13.5T or 17.5T) ●センサーケーブル ●取扱説明書

世界基準の競技用ブラシレスコンボ！ 他を圧倒するパワーを実感！



TS120A & Super Sonic コンボセット

TS120A Combo 13.5T 価格:¥21,000(税抜) 品番:G0015 JAN:4580416430159
TS120A Combo 17.5T 価格:¥21,000(税抜) 品番:G0016 JAN:4580416430166

<内容物> ●TS120A ESC ●Super Sonic(13.5T or 17.5T) ●12AWGワイヤー(黒、1m) ●センサーケーブル ●キャパシタ ●取扱説明書

ブラシレスモーター比較表

	Super EXTREME	Super REV	Super Sonic	Super Fast	Fujin	Raijin
特 徴	ストックレースでの頂点を見据えた高回転型モーター。フルアルミのモーターカンにはTRI-WEDGEクーリングデザインを採用。極限レベルのレースでも優れた排熱効率により安定して性能を発揮します。進角は最大60°まで設定可能。全てにおいてストックレースの頂点を目指した競技用モーター。	ブラシレスデビューに最適な扱いやすさはそのままに、胸のすくストレートの伸びを追求した高回転仕様のブラシレスモーター。シンタードローターにフルアルミケース、ダブルボールベアリングを装備。その内容はハイエンドモーターと比べても遜色の無い仕上がり。ギボシコネクタ接続済みなので、ESCとの接続もカンタン。	軽量化と冷却性向上のため、肉抜きを施した大胆な形状。センサー差込口を2ヶ所設け、配線の取り回しにも配慮した設計です。ニュートラルな特性ながら図太いトルクを持ち、世界戦クラスのハイレベルなレースでも存分に戦えます。	ブラシレスデビューに最適なブラシレスモーター。ローブライズながら内容は本格的。シンタードローターにベアリング装備、ケースはアルミ削出しと、クラスを超えた満足感を得られる新世代スタンダードモーター。	トルク特性をドリフト走行用に最適化。中低速域でのスロットル操作がスムーズに反応し、理想のライン取りを可能にします。フロントターミナルデザインによる独創のルックス、サウンドプレートが奏でる迫力の走行音も魅力です。	3ピースのフルアルミケースに進角調整機能を備えたドリフト専用モーター。トルク特性をドリフト用に最適化し、スムーズでパワフルな走りを実現。サウンドプレートとベンチレーションホールによる迫力の走行音も大きな魅力。
オススメ用途	ストックレース、T数指定レースでの勝利を目指す方に。トップスピードの伸びを追求したい方にも。	ブラシレスデビューに。公園や駐車場などの広い環境で最高速を追求したい方に最適です。	サーキットでストックにタイムを削ることを目指す人にも。全日本や世界戦レベルのレースを目指す人にも。	初めてのブラシレスに！公園などで気軽に楽しみたい人にも！	ドリフトマシンに最適。走行性能はもちろん、独創のデザインがマシンを彩ります。※車種によってはターミナルが車体に干渉する場合があります。ご注意ください。	ドリフトマシンに最適。進角を変更することでモーター特性の調整も可能。
ローター	シンタード	シンタード	シンタード	シンタード	シンタード	シンタード
進角調整	調整式	固定式	調整式	固定式	調整式	調整式
ラインナップ	13.5T/17.5T/21.5T	8.5T/10.5T/13.5T/17.5T/21.5T	3.5T/4.5T/5.5T/6.5T/7.5T/8.5T/10.5T/13.5T/17.5T/21.5T	8.5T/10.5T/13.5T/17.5T/21.5T	7.5T/8.5T/10.5T	7.5T/8.5T/10.5T

ELECTRIC SPEED CONTROLLER

BRUSHLESS SENSORED ESC

最高峰の舞台で争うUltimate ESC! ETSモデファイドクラスでAメイン!

世界最高レベルのツーリングカーシリーズ、ETS(Euro Touring Series)のモデファイドクラスで連続Aメイン入り。その他にもEOS(Euro Offroad Series)でのAメイン入りや各国のナショナル選手権での優勝など、On/Offを問わないその高性能ぶりを遺憾なく発揮!世界を震撼させるパフォーマンスを全てのシリアス・レーサーへ。

TS160A ESC

価格:¥22,800(税抜) 品番:G0108
JAN:4580416431088



BRCA認証済



体感できる最高の性能を全てのレーサーへ。

トップコンペティターの綿密なテストによって練り上げられた、G-FORCE渾身のESC。強烈なパンチ力と繊細なスロットルレスポンスという、相反する要素を最高レベルで達成。世界最高峰の性能を全てのレーサーに。



<TS160A仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	160A/920A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10 電動カー、1/12 電動カー
使用可能ターン数	NiMH(6.0V~7.2V) or 2S LiPo(7.4V) 3.5T以上 (1/10 Touring Car), 5.5T 以上 (1/10 Buggy) NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V) 5.5T以上 (1/10 Touring Car), 8.5T 以上 (1/10 Buggy)
抵抗値	0.00018 Ω
対応バッテリー	NiMH(4.8V ~ 10.8V) or 2-3S LiPo(7.4V ~ 11.1V)
サイズ	30.6x35.6x22.5mm (LxWxH)
重量	45g(ワイヤー、ファンを含まず)
冷却 FAN 動作条件	8V@0.2A, MAX 12.6V
スロットル方向*	「前進/ブレーキ」「前進/後進」「前進/ブレーキ/後進」
※ 出荷状態は「前進/ブレーキ」になっています。変更するには別売りのPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link (G0034)を使用して設定を変更する必要があります。	

ベストバリューESCに新色! コネクターをPLUS!

クラスを超えた性能が人気のTS90Aに新色のブラックが新発売。
新たに4mmプラグと3mmプラグが同梱となり、使いやすさもさらにUP!

TS90A Plus ESC

価格:¥9,500(税抜) 品番:G0191 (Black)/G0195 (Orange)
JAN:4580416431910 (Black)/4580416431958 (Orange)



<TS90A+仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	90A/450A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10 電動カー、1/12 電動カー
使用可能ターン数*	NiMH(6.0V~7.2V) or 2S LiPo(7.4V) 5.5T 以上 (1/10 Touring Car), 7.5T 以上 (1/10 Buggy) NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V) 6.5T 以上 (1/10 Touring Car), 9.5T 以上 (1/10 Buggy)
抵抗値	0.0005 Ω
対応バッテリー	NiMH(4.8V~10.8V) or 2-3S LiPo(7.4V~11.1V)
BEC 電圧・電流値	6V@3A
サイズ	39x38x20mm (LxWxH)
重量	38g (ワイヤー、ファンを除く)
冷却 FAN 動作条件	8V@0.2A, MAX 12.6V
スロットル方向**	「前進/ブレーキ」「前進/後進」「前進/ブレーキ/後進」

※1. NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V)で使用する場合はターボブースト機能は使用しないでください。ESCが破損します。
※2. 出荷状態は「前進/ブレーキ」になっています。変更するには別売りのPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link (G0034)を使用して設定を変更する必要があります。



電源(キャパシタ)・モーター
ケーブル接続済み

超絶ドライバビリティ&フルアルミジャケット! Asian On-road Championship優勝の純競技用ESC!

AOC(Asian On-road Championship)メルボルンラウンドを制するなど、世界各地のレースで活躍する純競技用ESC。TS120の外装をフルアルミ化し放熱性を大幅に向上。可変タイミング機能をさらに安定して使えるように。

TS120A ESC ブラックアルミエディション

価格:¥17,800(税抜) 品番:G0067
JAN:4580416430678



BRCA認証済



ヒートシンク表面積20%アップ! 装い新たにブラックフィニッシュ!

圧倒的なパワーとシルキーなドライブフィール、細やかなセッティングが可能な高性能ESC、TS120がブラッシュアップ。立体的な形状に生まれ変わったヒートシンクは表面積を大幅にアップ。更なる放熱性を獲得し、強烈なパワーをより安定して使い切ることを可能としました。

TS120A R2 ESC

価格:¥15,700(税抜) 品番:G0213
JAN:4580416432139



パワフルフィール&タフネスハードウェア 最高峰の舞台を目指す全てのドライバーへ

綿密なテストで練り上げられたプログラムもたらす最高レベルのドライバビリティ。勝利へのアドバンテージを提供する可変タイミングシステム。純銅板を配したタフネスな高効率基板。基板を貫く巨大なヒートシンク。全方位死角なしの純競技用ESC。

TS120A ESC

価格:¥14,500(税抜) 品番:G0011
JAN:4580416430111



ROAR認証済



<TS120A(R2:ブラックアルミエディション)仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	120A/760A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10 電動カー、1/12 電動カー
使用可能ターン数	NiMH(6.0V~7.2V) or 2S LiPo(7.4V) 3.5T以上 (1/10 Touring Car), 5.5T 以上 (1/10 Buggy) NiMH(9.6V~10.8V) or 3S LiPo(11.1V) 5.5T以上 (1/10 Touring Car), 8.5T 以上 (1/10 Buggy)
抵抗値	0.0003 Ω
対応バッテリー	NiMH(4.8V ~ 10.8V) or 2-3S LiPo(7.4V ~ 11.1V)
BEC 電圧・電流値	6V@3A
サイズ	39x38x20mm (LxWxH)
重量	45g(ブラックアルミエディション48g)(ワイヤー、ファンを含まず)
冷却 FAN 動作条件	8V@0.2A, MAX 12.6V
スロットル方向*	「前進/ブレーキ」「前進/後進」「前進/ブレーキ/後進」
※ 出荷状態は「前進/ブレーキ」になっています。変更するには別売りのPROGBOX(G0017)またはWi-Fi Link (G0034)を使用して設定を変更する必要があります。	

世界最高のESCとは何か?

その問いに、G-FORCEはTSシリーズESCでお応えします。徹底したテストを繰り返し、全日本の大舞台で鮮烈にデビュー。全てにおいて妥協を排した世界最高峰のESC。

全ての土台となる、タフなハードウェアの実現

●2層の基盤を貫く大容量のヒートシンク ●純銅板を用いた基盤配線 ●超高効率&低Ωの最新FET

ドライバーの意思を余すところなく、正確に伝えるプログラム

トップコンペティターが磨いたリニアでパワー感溢れるスロットルフィーリング。

繊細なブレーキワークを可能とするスムーズなブレーキ制御。

PROGBOX、G-Force Linkを使用することで、マシン・コースに合わせたキメ細かなセッティングが可能。どのようなシーンでも思うがままの設定が可能。

開発担当にチームあざらし&DryHopの強力タグを招聘!
開発テストの最新情報をブログでチェック!
<http://teamazarashi.dti.blog.com/> <http://dryhop.ocnk.net/diary>

ブースト&ターボ機能装備


PROGBOX使用可能

Wi-Fi Link使用可能

クーリングファン付属

ブースト&ターボ機能非搭載

ブラシモーター専用ESC



専用プログラム「G-Force Link」の最新版は
弊社WEBサイトからダウンロードできます。

<http://www.gforce-hobby.jp/download/software/index.html>

1/12専用設計だからこそ、速さ際立つ。

フルアルミケース&ビルトインキャパシタ！
BEC出力6.0V / 3Aのハイパワー仕様！

1S120A ESC

価格:¥16,000(税抜) 品番:G0014
JAN:4580416430142



BRCA認証済

<1S 120A 仕様>	
連続最大電流 / 瞬間最大電流	120A/760A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/12 電動カー
使用可能ターン数	3.5T± ブースト・ターボを使用しない場合
抵抗値	0.0003 Ω
対応バッテリー	1S LiPo
BEC 電圧・電流値	6V@3A
サイズ	39x38x22mm (LxWxH)
重量	45g (ワイヤー除く)

ブラシレス新定番、エントリーESCの最高峰！
競技モデル譲りの多彩なセッティング項目！

TS50A ESC Type-C

価格:¥4,900(税抜) 品番:G0089
JAN:4580416430890



<TS50A 仕様>	
連続最大電流/瞬間最大電流	50A/300A
使用可能モーター	センサー付ブラシレスモーター & センサーレスモーター
対応スケール	1/10電動ツーリング・バギー
使用可能ターン数	4-6S NiMH または 2S LiPo ≥8.5T(1/10 ツーリングカー)、≥11.5T (1/10 バギー)
抵抗値	0.0006Ω
対応バッテリー	4-6S NiMH または 2S LiPo
BEC電圧・電流値	6V@2A
サイズ	35.3 x 32.4 x 19.7mm (LxWxH)
重量	60g (ワイヤー・キャパシタ含む)

LiPoカット機能&バック機能搭載！ エントリーモデルやRTRモデルに最適！

LiPoのパワーをブラシモーターでも気軽に体感！

LiPoバッテリーの過放電を防止する低電圧カット機能を搭載。
エントリーマシンやRTRモデルでも安心してLiPoを使用できます。

白熱のレースをもっと楽しく！もっと身近に！

540モーターなどの手頃なブラシモーターで気軽にレースを楽しもう！
完全なイコールコンディションを提供、レース入門にも最適！

妥協を排した完全新設計ESC！

新設計基盤を採用し、大容量のキャパタを内蔵。
安定した動作を実現する大型ヒートシンクも装備。

SPORT BRUSHED 60A

価格:¥3,800(税抜) 品番:G0062
JAN:4580416430623

<SPORT BRUSHED 60A 仕様>	
最大電流	60A (連続) / 200A (瞬間)
対応モーター	ブラシモーター (15T 以上)
対応バッテリー	2S LiPo, 4.8-7.2V NiMH
BEC電圧・電流値	6V@1A
抵抗値	0.0018Ω
サイズ	35.3 x 32.4 x 19.7 (mm)
重量	38g (ケーブル等含む)

ブラシ
モーター
専用

ESC用アクセサリー

日本語表示インターフェース

PC不要でスマホから設定変更可能

基本セッティング/スロットルコントロール/ブレーキコントロール/ブースト/ターボ 設定可能



Wi-Fi接続でESCをセッティング！
日本語表示で操作カンタン！

- グラフィカルに設定項目を表示！
- Wi-Fi接続(TELEC認証取得済み)
- SSID&パスワード変更可能！

Wi-Fi Link

価格:¥3,800(税抜) 品番:G0034
JAN:4580416430340

<製品仕様>	
最大作動電圧	5-18V
入力電流	200mA
使用可能温度	0 - 50°C / 32 - 122°F
保管温度	-10 - 80°C / 14 - 176°F
サイズ	60.4x30x11 mm
重量	12g



Wi-Fi Link
対応 ESC

TS160A/TS120Aブラックアルミエディション/
TS120A/TS90A(+)/1S120A

※TS50A(Type-C)、SPORT BRUSHED 60Aは
Wi-Fi Linkに対応しておりません。ご了承ください。



iOS/Android対応
無料アプリ配信!!

アプリ名称: Gforce Link
互換性(iOS): iOS5.1.1以降、iPhone、iPad
および iPod touch 対応。iPhone 5 用に最適化済み
互換性(Android): Android 要件 2.3.3 以上



多彩な項目をスピーディーに設定！ ベストパフォーマンスを引き出せ！



最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。

基本機能

- ESC セッティング ●LiPo チェッカー ●スロットルポジションモニター ●サーボテスター ●モーターテスター(KV/RPM) ●PC 接続用インターフェース

PROGBOX

価格:¥2,800(税抜) 品番:G0017 JAN:4580416430173

<製品仕様> ●入力電圧: 6-10V DC ●電流値: 500mA ●待機電流: < 20mA ●動作可能温度: 0-40°C ●保管場所温度: -10 - 60°C ●動作可能湿度: 10 - 90%RH ●保管場所湿度: 20 - 75%RH ●本体サイズ: 85x48.5x11.8mm ●重量: 40g



TS120A ESC用アルミジャケット
(Black)
品番: G0054 価格: ¥3,800(税抜)
JAN: 4580416430548



TS120A ESC用アルミジャケット
(Gold)
品番: G0055 価格: ¥3,800(税抜)
JAN: 4580416430555



Sensor Cable (15cm)
品番: G0139 価格: ¥600(税抜)
JAN: 4580416431392



Data Port Cover for ESC
品番: G0134 価格: ¥300(税抜)
JAN: 4580416431347



TS160A ESC用クーリングファン
品番: G0120 価格: ¥1,200(税抜)
JAN: 4580416431200



クーリングファン
品番: G0035 価格: ¥900(税抜)
JAN: 4580416430357

ESC(スピードコントローラー)比較表

	TS160A	TS120A ブラックアルミエディション	TS120A(R2)	1S 120A	TS90A Plus	TS50A Type-C	SPORT BRUSHED 60A
特 徴	世界各地、あらゆるカテゴリで活躍するG-FORCEチームドライバー。そのチームドライバーからの膨大なフィードバックを元に作り上げた、究極のハイエンドパフォーマンス・ESC。その全てが新しい、異次元のパワーフィードを全てのシリーズ・レーサーへ。	全日本選手権でデビューし、世界各地で活躍する純競技用ハイエンドESC。外装をフルアルミ化して放熱性を大幅に向上。豊富なセッティング項目と電子進角機能をさらに安定して使えるように。世界有数のツーリングカーレースであるTTC(タイ国際ツーリングカーレース)でも活躍しています。	膨大なテストを繰り返し、世界最高峰クラスの性能を実現した純競技用ESC。可変進角に代表される最新の機能を搭載。胸のすく強烈なパワーと、意のままにコントロール可能な繊細なスロットルフィーリングを両立。	1セルLiPo(3.7V)専用ブラシレスESC。 キャパシタ、サーボブースターを内蔵し異次元のパunch力を生み出す、純競技用モデル。	ステップアップやレースデビューに最適なミドルクラスESC。 多彩なセッティング項目やターボ・ブースト機能など、最新の機能は備えながら手頃な価格を実現。	ブラシレスデビューに最適。ブースト・ターボといった機能を省き、ブラシレスの気持ち良さを手軽に体感できます。上位モデル譲りの多彩なセッティング項目はクラス最上位。パワーソースを限定したレースでは大きなアドバンテージになります。	LiPo低電圧カット機能を備えたブラシモーター用ESC。RS540など、キット付属のモーターで安心してリボをお使いいただけます。タミヤコネクタ・ギボシコネクタ仕様となっているので購入後すぐに使用でき、初めてのRCにも最適です。
対応T数	3.5Tまで (ON ROAD) 5.5Tまで (OFF ROAD)	3.5Tまで (ON ROAD) 5.5Tまで (OFF ROAD)	3.5Tまで (ON ROAD) 5.5Tまで (OFF ROAD)	3.5Tまで 3.5Tまで	5.5Tまで (ON ROAD) 7.5Tまで (OFF ROAD)	8.5Tまで (ON ROAD) 11.5Tまで (OFF ROAD)	15Tまで (ブラシモーター)
オスス用途	IFMAR、JMRCなどの競技団体が主催する1/10各カテゴリのレース。先々の大レース参戦を見据え、圧倒的なパフォーマンスを体感したい方に。			1/12シャーシに。BEC用ブースターを内蔵し、安定したサーボ動作が可能です。	ブーストやターボなどの電子進角を初めて使う方に最適。レースでも十分な性能を発揮します。	初めてのブラシレスに。Mシャーシなどのレースにも。	540モーターや380モーターを採用した各社キットに。リボを手軽に使用できます。
ブースト・ターボ機能	有	有	有	有	有	無し	無し
	ブースト機能とは？ モーターのトルクを強くする機能です。設定したタイミングでダッシュ力を増幅させることができます。						
	ターボ機能とは？ モーターの回転数を増やすことができます。ロングストレートなどで最高速をもっと伸ばしたいときに使用します。						
	ブースト・ターボ機能の注意点 ESCやモーターに大きな負担をかける機能なので、使い方を誤ると破損します。温度チェックなどを行ないつつ、注意してお使い下さい。						
出荷時 進行方向	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ	前進/ブレーキ/後進	前進/ブレーキ/後進
PROGBOX	○	○	○	○	○	○	—
Wi-Fi Link	○	○	○	○	○	—	—

大型サーボの性能を100%発揮させる！
6V/10Aの高出力&防水機能！

- 防水仕様(IP54)で水上RCでの使用にも安心
- 過電流保護回路、オーバーヒート保護回路を内蔵
- 変換効率90%の高効率仕様

10A BEC

価格:¥5,500(税抜) 品番:G0140 JAN:4580416431408

<製品仕様> ●入力電圧: 6-25.2V (※LiPo 2-6S, NiMH(NiCd)5-18セル) ●出力電圧: 6.0V (+/-0.1V) ●出力電流: 最大10A ●サイズ: 23x23x15(mm) ●重量: 30g ●防水レベル: IP54

空前絶後のウルトラ大容量キャパシタ。
アルミケースを採用しドレスアップにも最適

- ダッシュカに差が付く超大容量キャパシタ
- アルミケースを採用、衝撃に強いタフネス仕様

Hyper Booster

価格: 各 ¥4,600(税抜) 品番: G0101 (Black)/G0102 (Blue)
JAN: 4580416431019 (Black)/4580416431026 (Blue)

<製品仕様> ●最大作動電圧: 10V ●キャパシタ容量: 250,000μF ●使用可能温度: 0-50°C / 32-122°F ●サイズ: 38x22.1x11 mm ●重量: 18g

RACING EQUIPMENT

Quick & Easy @ Stylish! 実車ライクなタイヤ交換!

- 硬く脱着の難しいドリフトタイヤをラクラク交換
- リムバーハンドルを回すだけのカンタン操作
- 高剛性アルミ筐体で、確実な操作が可能
- ブラック or ブルーのアルマイト処理済み

NEW

Drift Tyre Remover

価格:各 ¥7,800(税抜)
品番:G0208(Black)/G0209(Blue)
JAN:4580416432085(Black)/4580416432092(Blue)

＜製品仕様＞	
ホイール直径	50～56mm
リム幅	57～63mm
材質	アルミ製
寸法	112x130x78mm
重量	215.5g



ハンドルを回すだけで、ドリフトタイヤをカンタンに脱着できるタイヤリムバー。実車のタイヤ交換を彷彿とさせる作業風景と相まって、雰囲気をもっと高めます。高剛性アルミ筐体で確実な脱着が可能。

ダンパー長、スプリングテンションの違いが一目瞭然! ショックの効きを揃えて正確なセッティングを!


- ショックユニットの効きの違いを可視化。確実なセッティングを可能に
- ショック長を正確に計測。ミリ/インチ両表示対応
- スプリングテンション、減衰力の違いが一目瞭然
- ピボット部にベアリングを内蔵、スムーズに作動
- 最大計測長122mm。多くの車種のショックに対応
- 使いやすいサムスクリュー仕様
- 高剛性アルミを採用、正確な測定を可能に

NEW

Shock Synchronizer

価格:各 ¥4,900(税抜)
品番:G0201(Black)/G0202(Blue)
JAN:4580416432016(Black)/4580416432023(Blue)

＜製品仕様＞	
測定範囲	最大計測長122mm
サイズ	169mm×60mm
重量	57g



冬でも指先ぬっくぬく。 繊細なドライビングが可能に。

- 左利きでも使えるスイッチャブル構造
- 保温性・防水性の高いウェットスーツ素材を採用
- 液晶画面を確認可能なクリアウインドウ
- 使い捨てカイロの収納スペースを完備
- 使い捨てカイロ×2個付属

NEW

Driving Hand Warmer

価格:各 ¥4,000(税抜) 品番:G0206
JAN:4580416432061




実車のセッティング理論をRCで! 荷重&重量比を1発表示!!

- 車レースのセッティング手法を忠実に再現!
- [左フロント荷重+右リヤ荷重]: [右フロント荷重+左リヤ荷重]の比率を1発表示!
- コーナウエイトのセッティングがキマる!
- その他にも前後重量比、各輪重量、などトータル6項目の内容を表示!
- メカやパーツの移動による重量配分をリアルタイムで確認可能!
- 重量計は1つあたり2000gまでOK! エンジンカーにも使用可能

X Weight Gauge

(クロスウェイトゲージ)
価格:¥14,800(税抜) 品番:G0022
JAN:4580416430227

＜製品仕様＞	
計測可能重量	2000g以下(重量計1つあたり)
計測誤差	±0.5g
電源	単三乾電池4本(別売) or DC6-13.8V
メインユニットサイズ	130.4 x 104.5 x 35.3(mm)
重量計サイズ	59.1 x 65.1 x 17.5(mm)
本体重量(重量計含む)	354g



シビアなセッティングを求められるミニッツを0.1g単位の測定で精密なセットアップが可能に。
ミニ四駆の重量測定にも使用可能。シャーシロールによる接地圧の測定に威力を発揮。ミニ四駆に新たなセッティング概念を!



スプリングレートを精密測定、セッティングを数値で管理! 最大計測長95mmで幅広いカテゴリ・車種に対応!

- セッティングの要、スプリングレートを精密測定
- 精密な測定を可能にする高剛性フルアルミ筐体
- 数値で管理することでセッティングの再現性をUP



Spring Rate Gauge

価格:各 ¥7,800(税抜)
品番:G0132(Black)/G0133(Blue)
JAN:4580416431323(Black)/4580416431330(Blue)

＜製品仕様＞	
電源	DC 4.8V～12.0V
測定単位	1/1000N(ニュートン)
測定誤差	±0.05N
寸法	90.4x81.2x142mm
重量	285g

1/8 エンジンカーなどのハードスプリングの計測に最適な専用2mmスぺーサー。
8mmスぺーサー(Spring Rate Gauge用) 品番:G0155 価格:¥450(税抜) JAN:4580416431552



ネオジム磁石の一点支持による高精度バルンサー! 1/32電動模型に最適の1.83mmシャフト付属!

- 1/32電動模型のタイヤバランス取りに便利な1.83mm径シャフト付属
- 強力なネオジム合金磁石による1点支持構造
- アルミ削出しハイクオリティ仕様
- 分解可能でコンパクトに持ち運べます
- ブラック/ブルーのアルマイトボディ



Tyre Balancer Plus

価格:各 ¥5,200(税抜)
品番:G0135(Black)/G0136(Blue)
JAN:4580416431354(Black)/4580416431361(Blue)

＜製品仕様＞	
寸法	85 x 72 x 71 (mm)
重量	72.5g
材質	アルミ製



モーター進角測定可能! 完全なイコール コンディションレースを実現!!

- センサー付き、センサーレス両対応! (2Poles-36Poles)
- ローター位置を検出するセンサーの動作チェックが可能!
- KV値やノイズレベルなど多くの項目を可視化!

KV値測定 RPM値測定 電圧値測定 電流値測定
モータータイミング ノイズレベル センサータスト

Motor Analyzer

価格: ¥12,000(税抜) 品番: G0107
JAN: 4580416431071

<製品仕様>		使用可能モーター	センサー付/センサーレス プラシレスモーター
電 源	7.4-8.4V (7.4V 2S LiPo(バッテリー推奨))	(a)カー用モーター: 2.5T以上、2~36極(インナーロータータイプ)	
KV値測定精度	±1% 3%	(b)フライト用モーター: 6~36極(アウトロータータイプ)	
モータータイミング測定精度	±1% 4%	寸 法	136.5 x 80.6 x 24.5(mm)
ノイズレベル測定範囲	60dB~120dB	重 量	282g
LCDディスプレイ	バックライト付 液晶ディスプレイ		
最大許容電流	30A@8.4V(無負荷時)		

適切な温度管理でラップタイムに差をつける 小型電動RCカー用タイヤウォーマー。

- 各ウォーミングカップに温度センサーを内蔵
- ウォーミングカップの取り外しが可能
- 26.4mm径カップスベサー付属
- 摂氏/華氏 表示切替機能搭載
- セーフティタイマーを装備、30分で自動的に電源OFF

Multi Warming System

価格: ¥6,500(税抜) 品番: G0148
JAN: 4580416431484

<製品仕様>	
入力電圧	DC11~18V
温度設定範囲	20℃~100℃(摂氏)/68℉~212℉(華氏)
サイズ	112x47x45mm
重量	170g

- <内容物>
- Multi Warming System本体
 - ウォーミングカップ
 - カップスベサー
 - DC入力ケーブル

前後独立温度設定 & ステップウォーミング! コンパクトな本体に多彩な機能を凝縮。

- 前後独立温度設定が可能
- マイクロチップ採用のコントロールユニット
- 脱着式前後ウォーマーユニット
- 8種類のピープ音を選択可能
- 摂氏&華氏 温度表示機能
- セーフティタイマー装備



Tyre Warmer

価格: ¥14,800(税抜) 品番: G0033
JAN: 4580416430333

<製品仕様>	
入力電圧	11 ~ 15V(DC)
温度調整範囲	20 ~ 80℃, 100℃
本体サイズ	92 x 111.4 x 50(mm)
ウォーミングカップ内径	65 mm
本体重量	440g

Tyre Warmer(G0033)交換用スベアカップ。2カップ1セット (前後共通)
Warming Cup 品番: G0069 価格: ¥3,900(税抜) JAN: 4580416430692

始動性が大幅アップ! 燃調もラクラク! 海外レースシーンの必須アイテム!!

- MCU ユニットで総合制御を行います
- セーフティタイマー搭載(10 分で自動的に停止)
- ビルトイン温度センサーを装備
- LED インジケーターで動作状態を確認
- DC電源低電圧カット機能(10V オートカット)
- 耐熱&耐火性生地採用で安心
- 19 ~ 26 サイズのエンジンに使用可能

Engine Heater

価格: ¥4,500(税抜) 品番: G0038
JAN: 4580416430388

<製品仕様>	
入力電圧	12V DC
LED 表示	加温中/赤LED 点灯 ローボルテージ/赤LED 点滅
寸 法	直径63mm 高さ50mm

F1など、様々なサイズのタイヤに 使用可能なウォーマーベルト。

- 様々なサイズのタイヤに対応するベルトタイプ!
- ヒーティング電熱線を2列で配置、効率よく温めます
- ベルクロ採用でカンタン装着!
- 温度センサー内蔵 ■ 4枚(1台分) セット



Tyre Warmer Belt

価格: ¥5,200(税抜) 品番: G0129
JAN: 4580416431293

<製品仕様>	
ベルト長	290mm(熱線有効長220mm)
幅	59mm
コード長	500mm

※当製品はウォーマーベルト単体の製品です。タイヤウォーマー機能を使用するには別途 Tyre Warmer (G0033)が必要になります。

ドライバビリティを数値化、可視化する。 フルアルミ・セットアップシステム!

- トー角などのアライメントを超精密測定
- ブラック/ブルー、2種のカラーを用意
- 専用キャリングケース(ソフトタイプ)付属



Setup System

価格: 各 ¥12,400(税抜) 品番: G0109(Black)/G0110(Blue)
JAN: 4580416431095(Black)/4580416431101(Blue)

車高/リバウンド測定で高精度セットアップを!



Droop Gauge Support Blocks

価格: 各 ¥2,000(税抜)
品番: G0111(Black)/G0112(Blue)
JAN: 4580416431118(Black)/
4580416431125(Blue)

Droop Gauge -3 to 10 mm

価格: 各 ¥1,700(税抜)
品番: G0113(Black)/G0114(Blue)
JAN: 4580416431132(Black)/
4580416431149(Blue)

Droop Gauge 4.0 to 6.6mm

価格: 各 ¥1,700(税抜)
品番: G0115(Black)/G0116(Blue)
JAN: 4580416431156(Black)/
4580416431163(Blue)

Ride Height Gauge 3.8-7.0mm

価格: 各 ¥1,300(税抜)
品番: G0117(Black)/G0118(Blue)
JAN: 4580416431170(Black)/
4580416431187(Blue)

回転数可変&フルアルミボディ! ブラック&ブルーの2色をラインナップ!

- 1/10ツーリングカー用ラバータイヤ専用
- ハイトルクモーターを採用し、パワフルにタイヤを成形
- 本体のダイヤルを操作することで回転数調整が可能
- 8個のLEDインジケーターで回転数を表示
- 本体スイッチで回転方向を切り替え可能
- 計量で放熱性に優れたアルミボディ
- 逆接保護回路を内蔵



Tyre Sander

価格: 各 ¥9,600(税抜)
品番: G0087(Black)/G0088(Blue)
JAN: 4580416430876(Black)/4580416430883(Blue)

<製品仕様>	
入力電圧	DC 6V-15V
寸 法	159 x 70 x 66 (mm)
重 量	710g



バーティカル
ラインの処理、
皮剥きに!

スタイリッシュな5スポークデザイン 削出し&レーザー刻印のハイクオリティ仕様



- スタイリッシュな5スポークデザイン!
- アルミ削出しのハイクオリティ仕様!
- アライメント測定精度を向上!
- 接地部にはOリングを配置

1/10 Setup Wheel

価格: 各 ¥2,800(税抜) 品番: G0092(Black)/G0093(Blue)
JAN: 4580416430920(Black)/4580416430937(Blue) ●各4個入

LiPo低電圧カット機能搭載 受信機電源用、電子式スイッチ!

- エンジンカーやエンジンヘリなどの受信機電源用に最適
- 防塵性、耐久性に優れた高性能マイクロチップ搭載電子式スイッチ
- LiPo電圧カット機能を装備、LiPoバッテリーを過放電から守ります
- 両面テープ・ネジ留め2タイプのボトムケースを付属
- バッテリー残量表示機能搭載

Power Switch

価格: ¥1,980(税抜) 品番: G0021
AN: 4580416430210

<製品仕様>	
入力電圧	4.8V-12V(NiMH, NiCD) 7.4V(LiPo)
最大電流	10A
バッテリーモード	① NiMH, NiCD ② LiPo (7.4V 専用)
LiPoカット電圧	6.2V(3.1V / cell)
重 量	7g



※LiFeバッテリーはご使用になれません
※ESCの交換用スイッチとしては使用できません

モーターの回転数を4段階に設定可能! 完全なイコールコンディションで白熱のレースを!!

- 完全なイコールコンディションレースを実現
- カテゴリーやコースに合わせて選べる回転数選択式
- 選択した回転数はLEDの点灯で一目瞭然
- 買ってすぐ使えるセンサーコードを付属
- 各社ハイレスポンス対応(SSR除く)
- スキルレベルに応じたハンデレースにも

REV Limiter

価格:各 ¥2,500(税抜) 品番:G0130
JAN:4580416431309

<製品仕様>	
選択回転数	10000 / 13000 / 15000 / 17000(rpm)
対応モーター	センサー付 ブラシレスモーター
対応 ESC	センサー付 ブラシレス ESC
サイズ	22x15x10(mm) ※ケーブル含まず
重量	6.5g
動作電圧	4.8V~7.4V



GYRO

リモート感度調整可能!超小型・最新ジャイロ!

- 車体の姿勢を感知し効果的にカウンターステアをあて、操縦を容易に
- 最新ジャイロセンサー搭載 ■ サーボ舵角リミット設定機能
- リモート感度調整機能搭載 (3ch以上の送受信機に限る)
- 21x21x11mm & 3.6gの軽量コンパクトサイズ
- トリムでも感度調整可能 ■ ジャイロリバーススイッチ装備
- 流行の2WDドリフトに最適!

GC301 カー用ジャイロ

価格:¥4,500(税抜) 品番:G0053
JAN:4580416430531

<製品仕様>	
動作電圧	4.0~8.4V
動作保証温度	-10~+45℃
寸法	21 x 21 x 11(mm)
重量	3.6g



ALUMINUM PARTS

ハードコート&超硬質アルミ! 64ピッチピニオンギア

- ハードアルマイト加工で高耐久性を実現!
- 歯面形状を突き詰め、駆動効率を最大限に!
- 理想的なトルク伝達を可能にしたローフリクション設計!

Precision Hardcoat 64P Pinion

価格:各 ¥570(税抜) 品番:G0160~G0178
●ターン数:25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40T



大人気マシン、TB-04にライバルを圧倒する性能を! ブルーアルマイト&削出しのハイクオリティ仕様!



PIT TOOL

ワイドになった280mm幅インナーボックス! 1/10バギーを4台収納できる大容量ピットバッグ!


- インナーケースは強度と耐久性に優れたプラスチック段ボール製
- 2段階に調整可能なキャリングバーを装備
- 1/10オフロードカーを余裕で収納できる大容量インナーボックス
- ピットツールやタイヤ、充電器など、収納するアイテムは自由自在

NEW

Pit Bag Ultra Large Wide (for 1/10 Buggy)

価格:¥22,800(税抜) 品番:G0200
JAN:4580416432009

- 本体サイズ:520x300x640mm ●インナーケースサイズ:505x280x155mm
- 組立て式インナーケースx4 ●組立て式アウターケースx4



多彩に使える大容量インナーケース! タフネス&スタイリッシュ!


- 大容量インナーボックスを2個収納可能なハンドキャリアタイプ
- インナーケースは強度と耐久性に優れたプラスチック段ボール製
- 1/10 ツーリングカーを余裕で収納できる大容量仕様
- ピットツールやタイヤ、充電器など、収納するアイテムは自由自在

NEW

Pit Bag Standard

価格:¥7,800(税抜) 品番:G0197
JAN:4580416431972

- 本体サイズ:520x250x320mm ●インナーケースサイズ:490x230x145mm
- 組立て式インナーケースx2 ●組立て式アウターケースx2



ツール・工具類やショックオイルを小分け収納! ミニッツ・ミニ四駆などの持ち運びにも!

- ミニ四駆やミニッツなどのスモールスケール模型/RC & 充電器の収納に最適
- 工具、ツール類やショックオイルなど、小分けでの持ち運びに最適
- 底面と上面にはクッション材を内包、デリケートな物の持ち運びも安心
- ピットバッグワイド(G0200)のインナーケースに4個収納可能
- 出し入れのしやすい全周ファスナー仕様



NEW

Multi Carrying Bag

価格:¥1,800(税抜) 品番:G0207
JAN:4580416432078

- 本体サイズ:240x140x130mm



ウィーブド・カーボン生地採用！ プレミアムプロポバッグ！

- 緻密に織り込まれたWeaved Carbonが極上の手触りと抜群の耐久性を両立
- モデル毎に最適にカットされたスポンジフォームを採用
- ハンドストラップを装備。脱着可能なショルダーストラップも付属
- 全体のデザインを引き締める刺繍仕上げのG-FORCE ロゴ

TX Bag(プロポバッグ)

価格：各 ¥4,500(税抜) ●ショルダーストラップ付属

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| ■ TX Bag for 4PLS(Futaba 4PL/4PLS用) | 品番:G0160 | JAN:4580416431606 |
| ■ TX Bag for M12(Sanwa M12/M12S用) | 品番:G0161 | JAN:4580416431613 |
| ■ TX Bag for MT4(Sanwa MT4/MT4S用) | 品番:G0162 | JAN:4580416431620 |
| ■ TX Bag for KO-EX1(KO EX1用) | 品番:G0192 | JAN:4580416431927 |
| ■ TX Bag for 4PX(Futaba 4PX用) | 品番:G0198 | JAN:4580416431989 |

対応モデルに
ジャストフィット!!

※製品に送受信機、電池は含まれておりません。



回転式ヘッドが隅々まで照らす！ 最大600LMの高光束ピットライト

- 最大600ルーメンの高光束でインドアサーキットでも抜群の明るさ
- 確実な操作を可能にする静電タッチパネルスイッチを採用
- DC6-15Vのほか、USB(5V/2.1A)でも使える多彩な対応電源
- 3段階の色温度切替機能を搭載(3000K,3500K,4000K)

Pit Light AXIS

価格：各 ¥7,800(税抜) 品番:G0189(Black)/G0190(Blue)
JAN:4580416431897(Black)/4580416431903(Blue)

<製品仕様>	
入力電圧	DC6V-15V、USB 5V/2.1A
最大消費電力	11W
照度調節	180-600ルーメン、5段階調光
色温度	3000K/3500K/4000K
寸 法	281x60x314.5mm
重 量	460g



専用ケース、DC・USBケーブル付属

ビスの締付けトルクを均一に！ マシンの組立精度が劇的UP！

- ダイアル式で無段階に締付トルクを設定可能
- 超硬質素材を採用した精密ビットが付属
- ビスの締付トルクを均一化し、シャシ特性を整えることが可能
- ボールデフの効きの管理にも最適

6 in 1 Torque Driver Set

価格：各 ¥7,400(税抜) 品番:G0158 JAN:4580416431583

<製品仕様>	
材 質	グリップ部:アルミ製 / ビット部:超硬質スチール製
付属ビット	1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm(HEX) 4.0mm(+), 4.0mm(-)
トルク設定範囲 2kgf ~ 8gf	



超硬質スチール製ビットを採用！ 手に馴染むローレット加工！

メンテナンス作業が捗る高精度ドライバー。ビットには超硬質スチールを採用。グリップにはコダワりのローレット加工を施し、手に吸いつくような心地よさと滑りにくさを両立。



Black&Silver

Black&Gold


HEX Driver Set

価格：各 ¥6,000(税抜) 品番:G0146(Black&Silver)/G0147(Black&Gold)
JAN:4580416431460(Black&Silver)/4580416431477(Black&Gold)

●各色4本入(1.5/2.0/2.5/3.0mm)

セッティング精度を極める！ 高精度セッティングボード！

フラットな盤面で万全のセットアップを可能に。リバーシブルデザインとすることで、マシンや気分に合わせて使い分けができます。



Precision Setting Board

品番:G0157 価格:¥5,500(税抜) JAN:4580416431576
●リバーシブルデザイン ●サイズ:255x380x8mm ●アクリル製

1/10バギーに最適のメンテナンススタンド！ ダンパーホール&マグネティックエリア！

- マグネティックエリア装備で使い勝手UP
- ダンパーメンテナンスに便利なホール付き
- ビットを彩るクールデザイン&フォルム



Maintenance Stand (for 1/8 On Road, 1/10 Buggy)

価格：各 ¥2,800(税抜) 品番:G0105(Black)/G0106(Blue)
JAN:4580416431057(Black)/4580416431064(Blue)

フルアルミ&レーザー刻印入りパーツトレイ 削出し&アルマイト加工のハイクオリティ仕様

大きさの違う3か所のパートを設けました！
さまざまなアイテムを効率よく管理できます！



Parts Tray

価格：各 ¥3,800(税抜)
品番:G0078(Black)/G0079(Blue)
JAN:4580416430784(Black)/4580416430791(Blue)
●重量:133g

ビットを彩るメンテナンスマット！ 滑りにくく緩衝性に優れた逸品！

- 適度な厚みを持たせたクッション性に優れます。
- シックなベースデザインに鮮やかなロゴを配置。
- 素材:PVC製 サイズ:1200x600(mm)



Skidproof Pit Mat

品番:G0154 価格:¥1,800(税抜)
JAN:4580416431545

ビットを彩るアルマイト&レーザー刻印！ ソリッドな質感漂うメンテナンススタンド！

- ツーリングカーのメンテナンスに最適なサイズ
- 滑り止めパットを装備。車体を確実に保持します
- ビットに映えるクールデザイン&ベストフォルム



Maintenance Stand (for 1/10 Touring, 1/12 Racing)

価格：各 ¥1,900(税抜) 品番:G0103(Black)/G0104(Blue)
JAN:4580416431033(Black)/4580416431040(Blue)

アルミ削出しショック&ツールスタンド ビットを彩るハイクオリティ仕様

ショックのエア抜きに便利！安定感バツグンのフルアルミ仕様！
ヘックスレンチなどのツール類のスタンドとしてもOK！



Shock Holder

価格：各 ¥3,900(税抜)
品番:G0080(Black)/G0081(Blue)
JAN:4580416430807(Black)/4580416430814(Blue)
●重量:231g

DECAL

裏貼り・表貼りどちらもOK！ 1/10ツーリング用フェイスデカールセット

- デカール両面を高精度印刷。糊面もくもりや白濁がなくそのまま裏貼りに使用可能
- ヘッド・テールライトの他、フロントグリルやダクト形状のデザインを用意
- ボディの内側、外側どちらからも貼り付け可能
- A4サイズ、各デカールカット済み



NEW

Face Masking Decal

価格:¥700(税抜) 品番:G0203
JAN:4580416432030

多彩なデザインを盛り込んだ、 A4サイズ、G FORCEオリジナルデカール！

- スタイリッシュなフロントとカラーでドレスアップに最適！
- 充電器やツールBOXなど、アクセサリにもGood
- 貼付後の余白が目立ちにくいクリアタイプデカール
- A4サイズ/クリアデカール



A4 Gforce Decals

品番:G0119 価格:¥500(税抜)
JAN:4580416431194

APPAREL

カジュアルにもシンプルに着こなせる、 清涼感あふれるホワイトブルゾン。


- 通気性の高い総裏メッシュ仕様
- ブランドイメージを表現した橙と白のツートンカラー
- M~3XLまで豊富なサイズ展開

NEW

GFW Light Blouson

価格:各サイズ ¥4,800(税抜)

品番	JAN	サイズ	① 肩幅	② 胸囲	③ 着丈
G0230	4580416432306	M	46.5	110	69.5
G0231	4580416432313	L	48	114	71
G0232	4580416432320	XL	49.5	118	72.5
G0233	4580416432337	2XL	51	122	74
G0234	4580416432344	3XL	52.5	126	75.5



CHARGER & DISCHARGER

充電に必要な全ての要素を、コンパクトなアルミボディに凝縮。

- AC/DC両対応。屋外使用もちろん可能
- LCD画面はカタカナ表示。操作に迷うことはありません
- 最新の高電圧バッテリー、LiHVバッテリーに対応
- オーバーヒートプロテクト機能、過電流保護機能搭載
- 放熱性に優れたフルアルミニウムケースを採用
- コントラストが鮮やかなブルーバックライト液晶パネル
- フラットデザインの省スペース設計



G6AC PLATINUM

品番: G0194 価格: ¥9,000(税抜) JAN: 4580416431941



<製品仕様>			
入力電圧	AC 100-240V / DC 11-18V	対応バッテリー	NiMH/NiCD 1-15Cells
充電出力	50W		LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 1-6S
充電電流	0.1-6.0A(最大50W)		PB 2-20V
充電電圧	0.1-2.0A(最大5W)	セーフティタイマー	1-720分
メモリー機能	最大10メモリー	寸 法	135×144×36mm
LCD表示	2行×16文字 ブルーバックライト	重 量	632g



放熱性に優れた、ヒートシンク・排熱孔一体型フルアルミケース。



鮮やかなブルーバック液晶と、カタカナ表示が高い操作性を実現。



最新の高電圧バッテリーLiHV対応。最大6セルまで充電可能。

出力合計1400Wの超大出力でパワフル充電！大容量マルチセルバッテリーの充電に最適!!

- 最大700W×2の1400W出力が可能な超大出力充電器
- LiPo最大8セル(29.6V)対応
- アルミ筐体にクーリングファンを内蔵。安定した動作を可能に
- 充電終了電圧の設定が可能なターミナルボルテージコントロール機能搭載
- 最大規格電圧4.35VのLi-HVバッテリーに対応
- NiMH/NiCD/バッテリーをさらにパワフルに。リピークモード搭載
- 同じバッテリーの同時充電に便利なシンクロモード搭載

G8 DUO 1400W

品番: G0122 価格: ¥32,000(税抜) JAN: 4580416431224



<製品仕様>			
入力電圧	DC 11-30V	対応バッテリー	NiMH/NiCD 1-20Cells
充電出力	700W		LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 2-8S
充電電流	0.1~30A(最大700W/1ポートあたり)		PB 2-24V
充電電圧	0.1-5A(最大30W/1ポートあたり)	セーフティタイマー	1-720分
メモリー機能	最大10メモリー	寸 法	200×140×55mm
LCD表示	2行×16文字 ブルーバックライト	重 量	1220g



- <内容物>
- G8 DUO 1400W本体
 - マルチバランスボード8S×2
 - 充電ケーブル(XT60)×2
 - 充電ケーブル(コネクタレス)×2
 - DC入力コネクタ(50A/XT90)
 - 大容量ワニ口クリップ
 - 日本語取扱説明書

LiHVバッテリー対応

AC充電器+安定化電源のオールインワンデザイン

- 最大10A充電(80W)の大パワー
- 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作
- 最大18A(充電器部と共用)の安定化電源内蔵
- DC出力ポートを3つ装備
- USBポート装備。スマホやタブレットの充電に
- 出力電流をLEDゲージで表示
- モーター回転計、サーボステアー機能搭載
- AC/DC両対応*

*DC入力では安定化電源機能は使用できません



G6P AC/DC CHARGER with POWER SUPPLY

品番: G0025 価格: ¥19,800(税抜) JAN: 4580416430258



<内容物> ● G6P AC Charger & Power Supply本体 ● バランスボード(JST-XH) ● 2ピンコネクタ(ディーンズタイプ) ● タミヤタイプ コネクタケーブル ● タミヤLiFe変換コネクタ ● DC入力ケーブル ● AC入力ケーブル ● 日本語取扱説明書

<製品仕様>			
入力電圧	AC 100-240V / DC 11-18V	対応バッテリー	NiMH/NiCD 1-15Cells
充電出力	80W		LiPo/LiFe/LiIon 1-6S
安定化電源最大出力	12V / 18A		PB 2-20V
充電電流	0.1-10.0A	寸 法	141.2×123.2×101.5 mm
充電電圧	0.1-5.0A	重 量	1023g
USB出力	5V/2.1A		



DC機器の外部電源としても活躍!!

12V 出力端子を3ポート装備!

LiPo・LiFe 充電コレ1台でOK! カンタン操作 & AC100V

- LiPo/LiFe 両対応! AC 専用カンタン充電器!
- 充電電流を3段階に切替え可能! (0.5A/1.0A/1.5A)
- 対応セル数: 1S ~ 3S (LiPo/LiFe 共通)
- コネクタ差込口: JST-XH
- PSE 認証取得済み

G3 CHARGER

品番: G0018 価格: ¥3,800(税抜) JAN: 4580416430180



<製品仕様>			
入力電圧	100-240V/50-60Hz	対応バッテリー	LiPo/LiFe 1-3S
充電電流	0.5A/1.0A/1.5A ± 10%		
最大出力	15W ± 10%	寸 法	88×57×35mm
重 量	100g		



最大10A充電 & 日本語表示 Absolute Charger

- 最大10A充電(80W)の大パワー!
- 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作!
- フルアルミボディのタフネス仕様
- 入力電源: DC電源(11V~18V)専用
- 対応セル数: 1S~6S (LiPo/LiFe)、1~15セル(NiMH/NiCD)

G6 CHARGER

品番: G0032 価格: ¥6,500(税抜) JAN: 4580416430326



<内容物> ● G6 CHARGER本体 ● DC入力ケーブル ● バッテリークランプ ● 受信機/バッテリーコネクタ ● タミヤタイプコネクタ ● 2ピン(ディーンズタイプ)コネクタ ● タミヤLiFe用変換コネクタ ● 日本語取扱説明書

<製品仕様>			
入力電圧	DC 11-18V	対応バッテリー	NiMH/NiCD 1-15Cells
充電出力	80W		LiPo/LiFe/LiIon 1-6S
充電電流	0.1-10.0A		PB 2-20V
充電電圧	0.1-2.0A	寸 法	138.5 × 80.5 × 28.5 mm
各バランスポートの最大充・放電能力	200mA/セル	重 量	300g

USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー!

- PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK!
- バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします
- バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます!
- Intruder100Sの充電に最適。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です

G2 2S LiPo Charger

価格: ¥1,800(税抜) 品番: G0159 JAN: 4580416431590

<製品仕様>	
対応バッテリー	LiPo 2S (7.4V) 専用 ^{*1}
コネクタタイプ	JST-XH ^{*2}
充電電流	800mAh (0.8A) 固定
入力電源	USB (5V/2.1A)
サイズ	45×25×13 (mm)
付属品	USB ケーブル、取扱説明書

*1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可 *2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元を確認してください。



DC6V用機器を家庭用AC電源で使用可能にする6V/2A ACアダプター。

- 6 in 1 Lipo ChargerやミニブレークインシステムなどのDC6V機器が家庭用AC電源で使用可能
- 6V/2A ACアダプター
- PSE 認証取得済み

AC ADAPTER 6V/2A

価格: ¥1,800(税抜) 品番: GY001 JAN: 4580416500043

対応機器: Mini Break-in System, 6in1 LiPo Charger, Spring Rate Gauge, X Weight Gauge



LiPo専用 放電器



ストレージ電圧までカンタン放電！ 回路遮断機能で過放電の心配ナシ！

- バランス端子を接続するだけで、3.85V/1S まで自動で放電
- 放電終了後は、完全に回路を遮断するので過放電の心配はありません
- 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現
- 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然
- 持ち運びに便利なコンパクトサイズ

NEW G2SD Storage Discharger

価格：¥1,800(税抜) 品番：G0210
JAN：4580416432108

<製品仕様>	
対応バッテリー	LiPo/LiHV 1-2S のみ
コネクタタイプ	JST-XH
放電電流	最大1A/8.7W (状況により自動で可変)
カット電圧	3.85V/S(±50mV)
サイズ	60×40×25(mm)
重量	34g



安定化電源

大出力充電器の性能を100%発揮させる！ MAX50A(1200W)の安定化電源！

- メイン出力ソケットは1系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力
- LCD表示内容：出力電圧/出力電流/出力W数/出力%
- 出力電圧 DC15V-30V ■ 入力電圧 AC100V-240V
- 過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵 ■ 逆接保護機能内蔵



**F3Cヘリ・大型マルチコプターの
パワーソースに最適!!**



PS1200 Power Supply

価格：¥45,000(税抜) 品番：G0193 JAN：4580416431934

<内容物> ●PS1200 Power Supply本体 ●AC入力ケーブル ●DC出力ケーブル ●DC出力端子 (XT90) X2

※本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上ご使用ください。※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。


<PS1200 Power Supply 仕様>	
入力電圧	100-240V AC
AC入力周波数	50-60Hz
出力電圧	15-30V DC±0.5V
出力電流	50A±1A
過電流保護機能	≤ 51A 500MS
LCD 表示精度	Voltage Precision ±0.3V Current Precision ±0.5A

入力ヒューズ容量	20A Fuse
出力効率	89%
保護回路動作温度	< 65℃
使用可能温度	0-40℃
寸法	305 x 170 x 85mm
重量	3.08kg

アクセサリ・充電用ケーブル



1200W用DC出力端子 (XT90)
品番：G0100 価格：¥400(税抜)
JAN：4580416431002



ハードケースLiPo用充電コネクタ
品番：G0056 価格：¥400(税抜)
JAN：4580416430562



温度センサー
品番：G0047 価格：¥800(税抜)
JAN：4580416430470



マルチバランスボード
品番：G0031 価格：¥1,300(税抜)
JAN：4580416430319



2ピンコネクタケーブル
品番：G0030 価格：¥500(税抜)
JAN：4580416430302



受信機バッテリー用コネクタケーブル
品番：G0029 価格：¥400(税抜)
JAN：4580416430296



タミヤLiFe コネクタケーブル
品番：G0028 価格：¥400(税抜)
JAN：4580416430289



バランスボード (JST-XH)
品番：G0027 価格：¥600(税抜)
JAN：4580416430272



タミヤLiFe 変換コネクタ
品番：G0026 価格：¥300(税抜)
JAN：4580416430265

BATTERY



リバーシブルターミナル採用！ さらに進化したCatapult[R]！

- 強烈なパワーと高耐久性を両立した新世代LiPo バッテリー！
- 60C(3300mAh,4200mAh)、70C(5200mAh,5800mAh)の大パワー
- コネクタ：4mm バナナプラグ対応(+/-)、2mm バナナプラグ対応(バランサー用)
- 安定した出力と高い耐久性を実現するSelected Cell を採用
- 充電用ディーンズタイプ コネクタケーブル付属

NEW Catapult R LiPo Battery

●サイズ(共通)：137.5×46×25(mm)

- 7.4V 3300mAh 60C 品番：GE012 JAN：4580416510127 価格：¥4,400(税抜)
- 7.4V 4200mAh 60C 品番：GE009 JAN：4580416510097 価格：¥5,600(税抜)
- 7.4V 5200mAh 70C 品番：GE010 JAN：4580416510103 価格：¥6,900(税抜)
- 7.4V 5800mAh 70C 品番：GE011 JAN：4580416510110 価格：¥7,700(税抜)

あらゆるシャーシにジャスト・オン！ 使い勝手に優れたストレートパックLiPo！

- ニックドバックと同等サイズ。旧車から再販車まで、シャーシを選ばず搭載可能！
- 初めてのLiPoに最適。使い勝手に優れたタミヤタイプコネクタを採用
- 連続最大30C、瞬間最大60Cのハイパワー-LiPo！ 抜群のパンチ力を発揮！
- 耐衝撃性に優れたハードケースを採用。クラッシュなどの衝撃に強いタフネス仕様！
- サイズ：134×45×23.5(mm)、バランス端子：JST-XH仕様

NEW

BULLET LiPo 7.4V 3000mAh

価格：¥3,800(税抜) 品番：GF007 JAN：4580416500074

BULLET LiPo 7.4V 4100mAh

価格：¥4,800(税抜) 品番：GF008 JAN：4580416500081



CC-01搭載例。ニックドバックと同等サイズで、車種を選ばず搭載可能。

ショートサイズLiPo最高クラスの大出力！ 瞬間最大100Cを誇る爆発的パワー！

1Sサイズリポ最強(7.4V/90C)のウルトラパワー！ 超大出力&高品質セル採用！

RIDGE LiPo Battery 7.4V 4500mAh (S Size)

品番：GFG004 価格：¥6,900(税抜)
JAN：4580416500050

- サイズ：92.5 x 46 x 24(mm)
- 重量：200g



RIDGE LiPo Battery 7.4V 3200mAh ショートタイプ(1Sサイズ)

品番：GFG003 価格：¥4,800(税抜)
JAN：4580416500036

- サイズ：92.5 x 46 x 18(mm)
- 重量：153g



厳選高品位セルを採用！ 大容量ニッケル水素バッテリー！

- エントリーユーザー&マシンに最適！ロングランが楽しめる大容量ニッケル水素バッテリー！
- 強烈なパワーを体感できる高性能オリジナルセルを採用。環境に左右されない安定した出力！
- 練習走行はもちろん、パワーソースを限定したレースにも！

SPORT NiMH 7.2V 3000mAh

価格：¥2,500(税抜) 品番：GE008
JAN：4580416510080

SPORT NiMH 7.2V 4000mAh

価格：¥3,400(税抜) 品番：GE003
JAN：4580416510035

LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、 バラシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。

- 対応バッテリー LiPo/バッテリー2S～6S
- LiPo/バッテリー専用
- バランス放電機能搭載
- 計測精度 0.01V単位
- コネクタ差込口：JST-XHタイプ

LiPo Analyzer

品番：G0023 価格：¥2,000(税抜)
JAN：4580416430234



LiPoの充電・保管の必需品！

- 耐火性、難燃性に優れた素材を採用
- 出入口はベルクロテープで確実に固定
- 本体サイズ：180×220(mm)



Lipo Bag

品番：G0024 価格：¥1,200(税抜)
JAN：4580416430241



FPV RACER DRONE ASSEMBLY UNIT NEW

ドバイで初の世界選手権が開催され、いま最も注目を集めるFPVドローンレーサー。その迫力のフライトを存分に楽しめる、アッセンブリーユニットを発売開始。高度な設計が施されたユニットは組立てやすく精度にも優れ、どなたにも手軽にフライトをお楽しみいただけます。また、FPVフライトの要となる映像送信機には、日本で許可された帯域のみを発する5.8GHz電波*を採用。遅延が少なく、ハイスピードフライトにも無理なく対応可能な伝送性能を確保しました。

※5.8GHz帯の電波の使用には、アマチュア無線の開局申請が必要です。



FPV SYSTEM

ホンモノのFPVレースのために。 5.8GHz FPV Systemシリーズ。

日本国内において、5.8GHz帯周波数を用いて電波を発信するにはアマチュア無線の開局申請が必要です。運用の際は日本国内の電波法、航空法に則り正しくご利用下さい。



32ch受信機内蔵 FPVモニター
4.3インチ TFT液晶。解像度480 x 272。Li-po 1S
2000mAhバッテリー内蔵でケーブルフリー。



5.8G FPV Monitor
価格: ¥13,800(税抜) 品番: G0220

日本仕様200mW VTX
32chの内、日本で利用可能な7chが選択可能。改造の必要がなく、系統図も付いているため申請準備の手間がありません。アンテナ付属。

5.8G Video Transmitter 200
価格: ¥6,800(税抜) 品番: G0214

Sony製 Super HAD CCD搭載 FPVカメラ
チップセットにEffio-Eを搭載し、高解像度・高S/N・高色再現を実現。ワンランク上のFPV映像を提供します。

700TVL WDR CCD Camera
価格: ¥7,000(税抜) 品番: G0239

AV出力2系統装備 ビデオレシーバー
FPV映像を2系統で出力。自分以外にも映像を見せたい時などに、チャンネルオートサーチ対応。

5.8G Video Receiver (バンドチェッカー機能付)
価格: ¥6,500(税抜) 品番: G0215

小型軽量CMOS FPVカメラ
搭載スペースに限りのある小型フレームなどに。

800TVL WDR CMOS Camera
価格: ¥3,500(税抜) 品番: G0238

ACCESSORY

6つの機能を1つに集約



Multi Function Power Board
価格: ¥1,200(税抜) 品番: G0216

ドローンの頭脳、フライトコントローラ



NAZE Flight Controller
価格: ¥4,000(税抜) 品番: G0217

FPV映像の乱れを低減するノイズフィルター



Power Noise Filter
価格: ¥700(税抜) 品番: G0218

マルチカラーLEDボード(2枚セット)



Multi Color LED Board(2pcs)
価格: ¥1,200(税抜) 品番: G0219

FRAME SET

”勝つ” 機体作りの新たな選択肢。


- ビュアカーボンプレートによる軽量化と、バッテリー搭載位置を極限まで下げ低重心化
- メインプレートには1枚板の4mm極厚カーボンを採用、段違いの強度を実現
- XT60電源ケーブル、マルチファンクションパワーボード付属

180 Racer Frame set


価格: ¥9,500(税抜) 品番: G0223 ●フレームサイズ: 180mm 重量: 81g

210 Racer Frame set


価格: ¥9,800(税抜) 品番: G0224 ●フレームサイズ: 210mm 重量: 98g




アングル10°/20°の2種のカメラマウントを付属



LEDライト内蔵、大型モーターガード



マルチファンクションパワーボード搭載済



BRUSHLESS MOTOR

250クラスに最適! ドローンモーターセット。

- 巻線に高純度銅を採用、優れた回転効率と低抵抗を実現
- 軸受けにローフリクションボールベアリングを採用、回転時の振動や抵抗を抑制
- 大胆にカットされたカバーにより軽量化と高い放熱性を実現
- しなやかに配線しやすい高効率シリコンケーブル採用
- 各モーターは工場出荷時にバランス調整済み

	2204-2300KV	1806-2300KV
KV値	2300KV (RPM/V)	2300KV (RPM/V)
対応セル数	2-3SLiPO	2-4S LiPO
内部抵抗	0.172Ω	0.22Ω
無負荷電流	0.8A@12V	0.7A@12V
プロペラシャフト径	5mm	5mm
極数	12	12
重量	28g	22g
全長	30.5mm	30mm
直径	28mm	23mm
ネジパターン	2x19mm/2x16mm	2x16mm / 2x12mm
ネジ径	M3	M3



Brushless Motor for Drone 2204-2300KV

価格: ¥8,800(税抜) 品番: G0221 ●4個入(時計回りx2・反時計回りx2)
価格: ¥2,600(税抜) 品番: G0225 ●1個入(時計回りx1)
価格: ¥2,600(税抜) 品番: G0226 ●1個入(反時計回りx1)

Brushless Motor for Drone 1806-2300KV

価格: ¥8,000(税抜) 品番: G0222 ●4個入(時計回りx2・反時計回りx2)
価格: ¥2,400(税抜) 品番: G0227 ●1個入(時計回りx1)
価格: ¥2,400(税抜) 品番: G0228 ●1個入(反時計回りx1)

SPEED CONTROLLER

クアッドコプター専用設計、高性能ESCシリーズ。

- クアッドコプター専用設計。BL Heliファームウェアを採用
- 高密度シリコンケーブルを採用。モーターのパワーロスを低減
- 小型軽量&ハイレスポンス設計

	DR-12AB	DR-20A
出力	連続12A	連続20A
BEC	5V/1A	なし
ファームウェア	BLHeli	BLHeli
リフレッシュレート	最大500Hz	最大500Hz
対応バッテリー	Lipo 2-3S	Lipo 2-4S
サイズ※1	約20×50×8mm	約12×30×5mm
重量※2	約11.6g	約8.3g

※1. ケーブル含まず ※2. ケーブル含む



DR-20A 4個セット

価格: ¥8,800(税抜) 品番: G0212

DR-12AB[BEC付] 4個セット

価格: ¥4,800(税抜) 品番: G0211

Equipment for Mini 4WD

駆動系もモーターも。 ブレークインはコレ1台!

- ブレークイン電圧最大6.0V! (0.1V~6.0Vの0.1V刻みで設定可)*
- オフタイマー搭載! ブレークイン時間を正確に設定できます。
- ローターダイヤルでクルクル・ピッピッのカンタン操作!
- マジックテープベルトでシャーシ・モーターを確実に固定!
- 液晶画面で電圧&タイマーのカウントを正確に表示!

*電源電圧が出力上限となります。

Mini Break-in System

価格: ¥4,500(税抜) 品番: G0121
JAN: 4580416431217

<Mini Break-in System 仕様>

作動電圧	4.8~6.0V
サイズ	112(W)×47(D)×45(H) mm
重量	96g(乾電池含まず)
電源(別売)	単三アルカリ乾電池4本、単三型充電電池4本、ACアダプター6V/2A

ペラタイヤの作成や パーティングラインの処理に!

- フルアルミ&削出しの高剛性ボディにより、ブレの無い正確なタイヤサンディングが可能
- 23.5mm & 25.5mm、2種類のアルミ削出しホイール付属
- タミヤタイプコネクタ装備。RC用NiMH/LiPoバッテリーが使用可能
- スピーディにホイール脱着が可能な大径サムスクルーを採用

*本製品を使用するにはRC用バッテリー(6.0V~7.4V/別売)が必要です。

Mini Tyre Sander

価格: 各 ¥5,900(税抜)

<Mini Tyre Sander 仕様>	
入力電圧	DC3.0V~7.4V*
サイズ	65×92×55(mm)
重量	275g
電源(別売)	RCカー用NiMH/NiCD(7.2V)、LiPo(7.4V)/LiFe(6.6V)

*乾電池は電源に使えません。

交換用スペアベルト (2個入)

Spare Belt
品番: G0138 価格: ¥500(税抜)
JAN: 4580416431385



G0125 (Black) JAN: 4580416431255
G0126 (Blue) JAN: 4580416431262
G0127 (Red) JAN: 4580416431279

最低地上高を0.1mm刻みで超精密測定! 硬質アルミ製ハイトゲージ!

- セッティングやレギュレーションの適合チェックに必須の測定ツール
- 1~2mmまで、0.1mm刻みで最低地上高測定を精密測定
- 最大4mmまで測定可能(2~4mmは1mm刻み)

Mini Height Gauge 1.0-4.0mm

価格: 各 ¥1,200(税抜)
品番: G0123 (Black)/G0124 (Blue)
JAN: 4580416431231 (Black) 4580416431248 (Blue)

ネオジム磁石の一点支持による高精度バランサー! 1/32電動模型に最適の1.83mmシャフト付属!

強力なマグネットでシャフトを保持することにより、
回転抵抗はほぼゼロでのバランサー取りが可能に!


Tyre Balancer Plus

価格: 各 ¥5,200(税抜)
品番: G0135 (Black)/G0136 (Blue)
JAN: 4580416431354 (Black) 4580416431361 (Blue)

1/32モデル用スペアシャフト (φ1.83mm)

Mini Balancer Bar

品番: G0128 価格: ¥250(税抜) JAN: 4580416431286



Overseas Sales

海外取扱店

You can purchase our product in the following countries. Specifically, please e-mail us for more information or visit WEB site.

http://www.gforce-hobby.jp/company-en/oversea_sale.html



USA

■ **Hobby Authority**
Address: P.O. BOX 6219 BELLEVUE, WA 98008
USA
TEL: +1 866 206 8558

UK

■ **Zen-Racing**
Address: Unit 1 European House, Hack Hurst Lane,
Hailsham, East Sussex, BN27 4BW, England
TEL: 01323 442575

Italy

■ **FRAMEGA di C.M.**
Address: VIA ITALO SVEVO 9 20143 MILANO
(MI) ITALY
TEL: +390289159262

Austria

■ **Manis RC shop**
Address: Harterstrasse 75, 8053 Graz, Austria /
Europe
TEL: 0043 676 7933270

Spain

■ **Performance Speed S.L.**
Address: VAT ESB83118950, C/ Fernando VI nº
23, 28670 Villaviciosa de Odon, Madrid - Spain
TEL: 0034 619 56 80 35

Norway/Sweden/Denmark

■ **RC Maritime Norway**
Address: TimeSave Equipment, Damveien 8,
1404 Siggerud, Norway

Greece

■ **RACE RC**
Address: ADD:62 MARTIRON 109 HERAKLION
CRETA, 71304, GREECE

Australia

■ NPRS

Address: 420 Victoria St, Brunswick, 3056 -
Victoria, Australia
TEL: +61459744561

Brazil

■ RCB

Address: Vale do sol, 26, Jardim Represa, Sao
Bernardo do Campo, Sao Paulo - Brazil

Indonesia

■ Kita Hobby

Address: Jl. AW. Syahrani Komp Villa Tamara Blok
K5 no 8, Samarinda City, Kalimantan
Timur 75123, Indonesia
TEL: +62 85654222611

Malaysia

■ Hobby Haven Sdn Bhd

Address: Pearl Point Shopping Mall Lot 1.2.78 -
1.2.80, 2nd Floor Batu 5, Jalan Klang Lama
58000, Kuala Lumpur Malaysia
TEL: +603-74994191

Thailand

■ THAI RIDE CO., LTD.

Address: 38 Soi Praditmanutham 25, Praditma-
nutham Road, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand
TEL: (02) 553 0771

Hongkong

■ Eagle power shop

Address: Office 5 22/f Prosper commercial
building 9 Yin Chong Street Mong Kok Kowloon
TEL: +852-24882276 / +852-92269777

Taiwan

■ Chien Zhe Co., Ltd.

Address: 1F., No. 29, Ln. 43, Yijiang St.,
Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-2-2593-6570



品番	JAN	商品名	取扱価格
G0005	4580416430050	SuperSonic 7.5T	¥7,600
G0006	4580416430067	SuperSonic 8.5T	¥7,600
G0007	4580416430074	SuperSonic 10.5T	¥7,600
G0008	4580416430081	SuperSonic 13.5T	¥7,600
G0009	4580416430098	SuperSonic 17.5T	¥7,600
G0010	4580416430104	SuperSonic 21.5T	¥7,600
G0011	4580416430111	TS 120A ESC	¥14,500
G0014	4580416430142	1S 120A ESC	¥16,000
G0015	4580416430159	TS 120A Combo 13.5T	¥21,000
G0016	4580416430166	TS 120A Combo 17.5T	¥21,000
G0017	4580416430173	PROGBOX	¥2,800
G0018	4580416430180	G3 Charger	¥3,800
G0021	4580416430210	Power Switch	¥1,980
G0022	4580416430227	X(Cross) Weight Gauge	¥14,800
G0023	4580416430234	Lipo Analyzer	¥2,000
G0024	4580416430241	Lipo Bag (18*22cm)	¥1,200
G0025	4580416430258	G6P AC Charger & Power Supply	¥19,800
G0026	4580416430265	タミヤLiFe 変換コネクタ	¥300
G0027	4580416430272	バランスボード(JST-XH)	¥600
G0028	4580416430289	タミヤタイプ コネクタケーブル	¥400
G0029	4580416430296	受信機バッテリー用コネクタケーブル	¥400
G0030	4580416430302	2ピンコネクタケーブル	¥500
G0031	4580416430319	マルチバランスボード	¥1,300
G0032	4580416430326	G6 CHARGER	¥6,500
G0033	4580416430333	Tyre Warmer	¥14,800
G0034	4580416430340	Wi-Fi Link	¥3,800
G0035	4580416430357	クーリングファン	¥900
G0036	4580416430364	ローター c5*12.8mm	¥2,500
G0037	4580416430371	USB ACアダプター	¥1,000
G0038	4580416430388	ENGINE HEATER	¥4,500
G0045	4580416430456	ローターc7.2*12.5mm	¥2,500
G0047	4580416430470	温度センサー	¥800
G0049	4580416430494	SuperSonic 3.5T	¥7,600
G0050	4580416430500	SuperSonic 4.5T	¥7,600
G0053	4580416430531	GC301 GYRO	¥4,500
G0054	4580416430548	TS1 20A ESC用アルミジャケット (Black)	¥3,800
G0055	4580416430555	TS1 20A ESC用アルミジャケット (Gold)	¥3,800
G0056	4580416430562	ハードケースLiPo用充電コネクタ	¥400
G0062	4580416430623	SPORT BRUSHED ESC 60A	¥3,800
G0063	4580416430630	TB-04用 アルミフロントステフナー	¥3,900
G0064	4580416430647	TB-04用 アルミリヤステフナー	¥2,800
G0065	4580416430654	TB-04用 アルミショックタワーマウント	¥1,100
G0066	4580416430661	TB-04用 アルミステアセット	¥2,800
G0067	4580416430678	TS 120A Black Aluminium Edition	¥17,800
G0069	4580416430692	Warming Cup	¥3,900
G0070	4580416430708	雷神(RAIJIN) 8.5T	¥6,900
G0071	4580416430715	雷神(RAIJIN) 10.5T	¥6,900
G0072	4580416430722	風神(FUJIN) 8.5T	¥6,900
G0073	4580416430739	風神(FUJIN) 10.5T	¥6,900
G0075	4580416430753	ベアリングセンサーユニット	¥2,300
G0076	4580416430760	SuperSonic 5.5T (Adjustable timing Y)	¥7,600
G0077	4580416430777	SuperSonic 6.5T (Adjustable timing Y)	¥7,600
G0078	4580416430784	Parts Tray (Black)	¥3,800
G0079	4580416430791	Parts Tray (Blue)	¥3,800

品番	JAN	商品名	取扱価格
G0080	4580416430807	Shock Holder (Black)	¥3,900
G0081	4580416430814	Shock Holder (Blue)	¥3,900
G0082	4580416430821	Super Fast Type-C 8.5T	¥4,900
G0083	4580416430838	Super Fast Type-C 10.5T	¥4,900
G0084	4580416430845	Super Fast Type-C 13.5T	¥4,900
G0085	4580416430852	Super Fast Type-C 17.5T	¥4,900
G0086	4580416430869	Super Fast Type-C 21.5T	¥4,900
G0087	4580416430876	Tyre Sander (Black)	¥9,600
G0088	4580416430883	Tyre Sander (Blue)	¥9,600
G0089	4580416430890	TS 50A ESC Type-C	¥4,900
G0092	4580416430920	1/10 SET-UP WHEEL (Black)	¥2,800
G0093	4580416430937	1/10 SET-UP WHEEL (Blue)	¥2,800
G0094	4580416430944	TS50 Type C Combo (S.FAST 13.5T)	¥9,500
G0095	4580416430951	TS50 Type C Combo (S.FAST 17.5T)	¥9,500
G0098	4580416430982	風神(FUJIN) 7.5T	¥6,900
G0099	4580416430999	雷神(RAJIN) 7.5T	¥6,900
G0100	4580416431002	1200W用DC出力端子(XT90)	¥400
G0101	4580416431019	Hyper Booster (Black)	¥4,600
G0102	4580416431026	Hyper Booster (Blue)	¥4,600
G0103	4580416431033	Maintenance Stand (Black)	¥1,900
G0104	4580416431040	Maintenance Stand (Blue)	¥1,900
G0105	4580416431057	Maintenance Stand (for 1/8 On Road,1/10 Buggy) (Black)	¥2,800
G0106	4580416431064	Maintenance Stand (for 1/8 On Road,1/10 Buggy) (Blue)	¥2,800
G0107	4580416431071	Motor Analyzer	¥12,000
G0108	4580416431088	TS160A ESC	¥22,800
G0109	4580416431095	Setup System (black)	¥12,400
G0110	4580416431101	Setup System (blue)	¥12,400
G0111	4580416431118	Droop Gauge Support Blocks(black)	¥2,000
G0112	4580416431125	Droop Gauge Support Blocks(blue)	¥2,000
G0113	4580416431132	Droop Gauge -3 to 10 mm (black)	¥1,700
G0114	4580416431149	Droop Gauge -3 to 10 mm (blue)	¥1,700
G0115	4580416431156	Droop Gauge 4.0 to 6.6mm (black)	¥1,700
G0116	4580416431163	Droop Gauge 4.0 to 6.6mm (blue)	¥1,700
G0117	4580416431170	Ride Height Gauge 3.8-7.0mm (black)	¥1,300
G0118	4580416431187	Ride Height Gauge 3.8-7.0mm (blue)	¥1,300
G0119	4580416431194	A4 Gforce Decals	¥500
G0120	4580416431200	TS160A ESC用クーリングファン	¥1,200
G0121	4580416431217	Mini Break-In System	¥4,500
G0122	4580416431224	G8 DUO 1400W	¥32,000
G0123	4580416431231	Mini Height Gauge 1.0-4.0mm(Black)	¥1,200
G0124	4580416431248	Mini Height Gauge 1.0-4.0mm(Blue)	¥1,200
G0125	4580416431255	Mini Tyre Sander (Black)	¥5,900
G0126	4580416431262	Mini Tyre Sander (Blue)	¥5,900
G0127	4580416431279	Mini Tyre Sander (Red)	¥5,900
G0128	4580416431286	Mini Balancer Bar	¥250
G0129	4580416431293	Tyre Warmer Belt	¥5,200
G0130	4580416431309	REV Limitter	¥2,500
G0132	4580416431323	Spring Rate Gauge(Black)	¥7,800
G0133	4580416431330	Spring Rate Gauge(Blue)	¥7,800
G0134	4580416431347	Data Port Cover for ESC	¥300
G0135	4580416431354	Tyre Balancer Plus(Black)	¥5,200
G0136	4580416431361	Tyre Balancer Plus(Blue)	¥5,200
G0137	4580416431378	6 in1 Lipo Charger	¥2,500
G0138	4580416431385	Spare Belt	¥500

品番	JAN	商品名	取扱価格
G0139	4580416431392	Sensor Cable (15cm)	¥600
G0140	4580416431408	10A BEC	¥5,500
G0141	4580416431415	Super REV 8.5T	¥5,500
G0142	4580416431422	Super REV 10.5T	¥5,500
G0143	4580416431439	Super REV 13.5T	¥5,500
G0144	4580416431446	Super REV 17.5T	¥5,500
G0145	4580416431453	Super REV 21.5T	¥5,500
G0146	4580416431460	HEX DRIVER SET (Black&Silver)	¥6,000
G0147	4580416431477	HEX DRIVER SET (Black&Gold)	¥6,000
G0148	4580416431484	Multi Warming System	¥6,500
G0149	4580416431491	Rotor ｃ7.2*12.3mm	¥2,700
G0150	4580416431507	Super EXTREME 13.5T	¥8,700
G0151	4580416431514	Super EXTREME 17.5T	¥8,700
G0152	4580416431521	Super EXTREME 21.5T	¥8,700
G0154	4580416431545	Skidproof Pit Mat	¥1,800
G0155	4580416431552	8mmスプーサー(Spring Rate Gauge用)	¥450
G0157	4580416431576	Precision Setting Board	¥5,500
G0158	4580416431583	6 in 1 Torque Driver Set	¥7,400
G0159	4580416431590	G2 2S LiPo Charger	¥1,800
G0160	4580416431606	TX Bag for 4PLS(プロボバッグ4PLS用)	¥4,500
G0161	4580416431613	TX Bag for M12(プロボバッグM12用)	¥4,500
G0162	4580416431620	TX Bag for MT4(プロボバッグMT4用)	¥4,500
G0163	4580416431637	Precision Hardcoat 64P Pinion 25T	¥570
G0164	4580416431644	Precision Hardcoat 64P Pinion 26T	¥570
G0165	4580416431651	Precision Hardcoat 64P Pinion 27T	¥570
G0166	4580416431668	Precision Hardcoat 64P Pinion 28T	¥570
G0167	4580416431675	Precision Hardcoat 64P Pinion 29T	¥570
G0168	4580416431682	Precision Hardcoat 64P Pinion 30T	¥570
G0169	4580416431699	Precision Hardcoat 64P Pinion 31T	¥570
G0170	4580416431705	Precision Hardcoat 64P Pinion 32T	¥570
G0171	4580416431712	Precision Hardcoat 64P Pinion 33T	¥570
G0172	4580416431729	Precision Hardcoat 64P Pinion 34T	¥570
G0173	4580416431736	Precision Hardcoat 64P Pinion 35T	¥570
G0174	4580416431743	Precision Hardcoat 64P Pinion 36T	¥570
G0175	4580416431750	Precision Hardcoat 64P Pinion 37T	¥570
G0176	4580416431760	Precision Hardcoat 64P Pinion 38T	¥570
G0177	4580416431774	Precision Hardcoat 64P Pinion 39T	¥570
G0178	4580416431781	Precision Hardcoat 64P Pinion 40T	¥570
G0189	4580416431897	Pit Light AXIS (Black)	¥7,800
G0190	4580416431903	Pit Light AXIS (Blue)	¥7,800
G0191	4580416431910	TS90A+ ESC (Black)	¥9,500
G0192	4580416431927	TX Bag for KO-EX1 (プロボバッグKO-EX1用)	¥4,500
G0193	4580416431934	PS1200 Power Supply	¥45,000
G0194	4580416431941	G6 AC Platinum Charger	¥9,000
G0195	4580416431958	TS90A+ ESC (Orange)	¥9,500
G0196	4580416431965	Pit Bag Ultra Large	¥18,700
G0197	4580416431972	Pit Bag Standard	¥7,800
G0198	4580416431989	TX Bag for 4PX(プロボバッグ4PX用)	¥4,500
G0200	4580416432009	Pit Bag ULTRA LARGE WIDE (for 1/10 Buggy)	¥22,800
G0201	4580416432016	Shock Synchronizer(Black)	¥4,900
G0202	4580416432023	Shock Synchronizer(Blue)	¥4,900
G0203	4580416432030	Face Masking Decal	¥700
G0205	4580416432054	TS90A Drift Combo 10.5T	¥16,000
G0206	4580416432061	Driving Hand Warmer	¥4,000

[illegible]